This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

614.1
B54
1900

B 498639

Int. Comm.
Nomenclature des maladies

University of Michigan

GENERAL LIBRARY

OF

University of Michigan

Presented by

Prof. H. C. Adams

Dec 25, '01

614.1
B54
1900

Dec 28 01

Extrait de **l'Annuaire statistique de la ville de Paris**

pour l'année 1898

1a

NOMENCLATURES DES MALADIES

(STATISTIQUE DE MORBIDITÉ. — STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS)

ARRÊTÉES PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE

chargée de reviser les nomenclatures nosologiques

(PARIS, 18-21 AOUT 1900)

POUR ÊTRE EN USAGE A PARTIR DU 1er JANVIER 1901

DÉVELOPPEMENT DES RUBRIQUES. — DICTIONNAIRE DES MALADIES. — TABLEAUX INDIQUANT COMMENT DOIVENT ÊTRE CLASSÉS LES DÉCÈS ATTRIBUÉS SIMULTANÉMENT A DEUX CAUSES DE MORT DIFFÉRENTES

PUBLIÉES PAR LE

Dr Jacques BERTILLON

Chef des travaux statistiques de la ville de Paris

PARIS

Imprimerie Municipale

1900

59 f

NOMENCLATURES DES MALADIES

(STATISTIQUE DE MORBIDITÉ. — STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS)

Arrêtées par la Commission internationale chargée de reviser les nomenclatures nosologiques

(18-21 août 1900)

pour être en usage à partir du 1er janvier 1901.

Une Commission internationale, convoquée par les soins de M. le ministre des Affaires étrangères et composée des Délégués officiels de vingt-six États différents (1), s'est réunie à Paris le 18 août et jours suivants, afin d'arrêter une nomenclature internationale des causes de décès qui rende uniformes et comparables les statistiques nosologiques.

Cette Commission internationale a adopté la nomenclature de la ville de Paris; elle en a examiné chaque rubrique et son développement; elle en a modifié légèrement quelques-unes; puis elle a rédigé la Convention suivante qui a été signée par tous les Délégués (excepté un) :

« *Convention.*

« Les Délégués s'engagent à recommander à leurs Gouvernements respectifs l'adoption des nomenclatures des causes de décès annexées à la présente Convention, de façon à assurer l'uniformité et la comparabilité des statistiques des causes de décès à partir du 1er janvier 1901.

« Ils reconnaissent qu'il est désirable que cette nomenclature soit revisée tous les dix ans, la première revision devant avoir lieu dans le cours de l'année 1910. Sauf arrangement différent, le gouvernement de la France est chargé de provoquer pour cet objet et en cette date la réunion d'une nouvelle Commission internationale.

« Les pays qui n'ont pas pris part à la Commission ou qui n'ont pas signé la présente Convention pourront y accéder sur leur demande.

« En foi de quoi, les Délégués respectifs l'ont signée.

« Fait à Paris, le 21 août 1900.

« (*Suivent les signatures.*) »

Il est intéressant de rappeler les principes qui ont présidé à la rédaction de cette nomenclature, principes qui ont été adoptés par la Commission internationale et qui l'ont dirigée dans ses travaux.

---

(1) Allemagne (Bavière, ville de Dresde). — République argentine. — Autriche. — Belgique. — Bolivie. — Chili. — Danemark. — Équateur. — Espagne. — États-Unis. — France. — Grèce. — Honduras. — Hongrie. — Italie. — Mexique. — Monaco. — Norvège. — Pays-Bas. — Pérou. — Portugal. — Russie. — Salvador. — Suède. — Suisse. — Uruguay.

Du but que doit atteindre une nomenclature des maladies.

Le seul but que doive se proposer un service de statistique est de résumer aussi exactement qu'il le peut les milliers de réponses qui sont faites chaque année à son questionnaire. Il n'a pas à interpréter les diagnostics (c'est-à-dire à imaginer ce qui leur manque pour être complets); il n'a qu'à les enregistrer tels qu'ils sont.

Comme la science médicale distingue plusieurs milliers de maladies, et qu'il n'est pas possible de les énumérer toutes dans une statistique mensuelle ou annuelle, il convient de s'astreindre à une nomenclature plus limitée.

Pour que le présent puisse être comparé au passé, il faut que cette nomenclature subisse aussi peu de changements que possible, et qu'elle n'admette que les mutations impérieusement imposées par les progrès de la science.

De même, pour que les statistiques nosologiques puissent être comparées entre elles, il importe que les nomenclatures nosologiques des différentes nations se ressemblent autant que possible.

C'est dans cette pensée que la présente nomenclature a été rédigée. On s'est efforcé qu'elle fût une sorte de transaction entre la nomenclature anglaise, la nomenclature allemande, la nomenclature italienne, et celle de quelques autres pays.

Des principes suivant lesquels doit être rédigée une nomenclature des maladies.

L'Institut international de statistique, dans sa séance du 2 octobre 1891 (session de Vienne), a confié à M. Jacques Bertillon le soin de « proposer au prochain Congrès une nomenclature des causes de décès ». Un des auteurs de cette proposition, M. le docteur Guillaume, avait émis le vœu (qu'il n'a pas jugé utile d'insérer dans le texte voté) que l'on présentât deux ou trois nomenclatures dont l'une fût le résumé de l'autre, de façon que chaque administration pût choisir une nomenclature plus ou moins développée sans nuire néanmoins à l'exactitude des comparaisons internationales.

Le problème à résoudre n'était pas nouveau.

Déjà, en 1853, le Congrès de statistique de Bruxelles avait décidé, sur la proposition d'Achille Guillard (1), « qu'il y avait lieu de former une nomenclature uniforme des causes de décès », et avait chargé MM. Marc d'Espine (de Genève) et William Farr de présenter un projet de nomenclature à un prochain Congrès. En effet, dès 1855, ces deux médecins distingués apportaient chacun un projet de nomenclature fondé sur des principes très différents.

Dans la Commission (2) où furent discutées ces deux nomenclatures, le président, M. Rayer, fit remarquer que la classification des maladies n'avait qu'une importance secondaire, et que le point important était de dresser la liste des unités morbides assez fréquentes pour mériter l'attention du statisticien, afin que, les relevés des causes étant faits et publiés par unités connues, la comparaison des documents fût toujours possible (3). C'est en partant de ce point de vue si judicieux que

---

(1) Achille Guillard, docteur ès sciences et savant botaniste, fut aussi un statisticien distingué. Il est le créateur du mot « démographie ». Il a écrit notamment un ouvrage célèbre intitulé : *Éléments de statistique humaine ou Démographie comparée*, Paris, 1855.

(2) Composée, notamment, de MM. Rayer (France), président; Balfour (Angleterre); Berg (Suède); L.-A. Bertillon (France); Bertini (États sardes); Humberg (Danemark); Meding (Allemagne); Boudin, Parchappe, Tholozan, Trébuchet, Villermé, Weber et des deux rapporteurs.

(3) Compte rendu du Congrès international de statistique du docteur Bertillon dans la *Gazette hebdomadaire de médecine*, 1855. Les procès-verbaux de cette Commission ne figurent malheureusement pas dans le compte rendu du Congrès.

fut dressée la liste présentée à l'approbation du Congrès. Cette liste fut traduite en anglais par William Farr, en allemand par M. Virchow, en italien par M. Bertini, en suédois par M. Berg.

Les unités morbides, définies par le Congrès de 1855, figurent encore aujourd'hui dans presque toutes les nomenclatures, mais non pas suivant la classification adoptée par le Congrès. Nous venons de voir que la Commission d'étude attachait peu d'importance à cette classification, et c'est avec juste raison. Aujourd'hui, comme en 1855, la nature des maladies nous est encore trop peu connue pour que nous puissions nous flatter de constituer une classification naturelle des maladies. Si nous avions cette prétention, les progrès de la science ne tarderaient pas à bouleverser complètement notre œuvre au grand détriment de la statistique, à laquelle l'uniformité et la continuité sont des conditions très nécessaires.

Est-ce à dire qu'il ne faille pas de classification du tout et qu'on puisse se contenter de l'ordre alphabétique? Non, l'ordre alphabétique est un mode de classement très mauvais et très peu pratique, parce que la plupart des maladies portent plusieurs noms : le lecteur, ne pouvant deviner si la dothiénentérie, par exemple, a été désignée sous le nom de fièvre muqueuse ou de fièvre typhoïde, ou de fièvre continue, etc., serait obligé de lire la nomenclature entière pour la trouver et de la relire une seconde fois très attentivement pour apprécier les limites exactes de cette rubrique et se rendre compte de sa véritable et exacte signification. Ainsi la classification par analogie, même la plus mauvaise, est préférable à l'ordre alphabétique.

Presque toutes les nomenclatures actuellement en usage dérivent plus ou moins directement de celle de William Farr, c'est-à-dire qu'elles classent les maladies, autant que possible, *d'après leur siège anatomique et non pas d'après leur nature*. Cela se comprend, puisque les progrès de la science modifient fréquemment l'idée que les médecins se font de la nature des maladies; or, une nomenclature statistique doit être modifiée aussi rarement que possible afin de rendre faciles les comparaisons avec le passé.

On distinguera donc les maladies de chaque appareil : nerveux, circulatoire, respiratoire, digestif, génito-urinaire, les affections de la peau et celles des organes de la locomotion (os, articulations, muscles).

En dehors de ces maladies, dont le siège est déterminé, se trouvent les maladies qui affectent l'organisme tout entier; autrefois on établissait entre ces maladies générales de nombreuses divisions qui ont aujourd'hui vieilli. Le mieux est donc d'énumérer ces maladies en mettant en tête de la liste celles que W. Farr réunissait par la dénomination heureuse de *zymotiques;* puis celles que l'on a qualifié de *virulentes;* enfin les autres maladies générales et intoxications lentes. Mais ce serait sans doute un tort que d'inscrire dans notre nomenclature ces distinctions générales, car dès aujourd'hui on peut prévoir qu'elles perdront avant peu de temps l'importance qu'on leur attribuait autrefois. Par exemple, à notre époque, la liste des maladies dites infectieuses s'allonge chaque jour d'affections qui naguère étaient classées autrement. Mieux vaut donc s'abstenir de ces divisions, qui sont forcément provisoires et qui d'ailleurs ne sont pas utiles à la statistique.

En effet, ainsi que l'ont dit plusieurs orateurs du Congrès statistique de Paris et d'autres auteurs distingués, ce qui importe en statistique médicale, c'est d'avoir des chiffres relatifs à un certain nombre de maladies définies. C'est dans la même pensée que les auteurs de la nomenclature italienne ont supprimé complètement les titres. Quoiqu'on doive approuver le motif qui les a guidés, il est sans doute utile de conserver quelques titres pour la facilité des recherches.

Ce qui précède indique assez pourquoi, dans la rédaction de la nomenclature abrégée, on ne s'est pas appliqué à rédiger des titres généraux comprenant un groupe de maladies. Dans l'état actuel de la science on ne peut pas espérer de grouper les maladies d'une façon définitive. Que signifient aujourd'hui les mots « maladies enthétiques, diéthiques, diathétiques, etc. », que W. Farr proposait à l'adoption du Congrès de statistique de 1855 ? Ils ont perdu toute espèce de sens, et il est certain qu'aujourd'hui une statistique qui se contenterait de dire combien de personnes sont mortes de « maladies diathétiques », par exemple, ne paraîtrait guère intéressante. Mais, si le nom des groupes morbides a perdu son sens, le nom des maladies a gardé le sien; par exemple, ce groupe des maladies « diathétiques » se composait notamment de la « goutte », de « l'anémie »,

du « cancer » et de la « gangrène » (sénile, etc.). Ces maladies, qui semblent aujourd'hui si bizarrement réunies, ont conservé le sens très nettement défini qu'elles avaient en 1855.

L'histoire du passé doit nous éclairer sur l'avenir. Les groupes de maladies qui paraissent les plus naturels à un moment donné perdent rapidement leur raison d'être. Il ne faut donc pas s'en servir en statistique médicale, si l'on veut faire œuvre durable. Au contraire, le sens des maladies définies ne change que beaucoup plus lentement.

C'est pourquoi, dans la rédaction de la nomenclature abrégée, on s'est gardé de réunir plusieurs maladies, qui *semblent* aujourd'hui connexes, sous un terme générique, car on doit craindre que ce groupement ne devienne, en quelques années, artificiel et suranné. Il est bien préférable de garder dans la nomenclature abrégée les maladies définies qui sont les plus dignes d'étude, soit en raison de leur nature transmissible, soit surtout en raison de leur fréquence.

Résumé des considérations qui précèdent.

Les considérations qui précèdent justifient sans doute la méthode de travail que l'on a suivie.

On a adopté les divisions suivantes dans lesquelles les maladies doivent être classées, ainsi que le voulait William Farr, d'après leur siège anatomique plutôt que d'après leur nature :

I. — Maladies générales.
II. — — du système nerveux et des organes des sens.
III. — — de l'appareil circulatoire.
IV. — — — respiratoire.
V. — — — digestif.
VI. — — — génito-urinaire et de ses annexes.
VII. — — puerpérales.
VIII. — — de la peau et de ses annexes.
IX. — — des organes de la locomotion.
X. — Vices de conformation.
XI. — Maladies du premier âge.
XII. — — de la vieillesse.
XIII. — Affections produites par des causes extérieures.
XIV. — Maladies mal définies.

On a ensuite extrait des dictionnaires de médecine usuels (Littré et Robin, Mathias Duval et Lereboullet, Maxwell) tous les noms de maladies qu'ils contiennent, et on les a rangées sous chacun des chapitres ci-dessus ; puis, à l'aide des principales nomenclatures existantes, on a choisi les rubriques les plus importantes.

Les nomenclatures qui ont surtout servi sont la nomenclature de William Farr, la nomenclature du Congrès de statistique de 1855, celle de la ville de Bruxelles, celle de la ville de Paris (1865, corrigée en 1874, puis en 1880), celle de Virchow, celle du royaume d'Italie et quelques autres encore.

Ce travail a été exécuté en 1885, sur la demande de la Commission de statistique de la ville de Paris, qui désirait que la nomenclature parisienne permît autant que possible les comparaisons internationales. Seize années de pratique permettent d'affirmer que cette nomenclature a subi avec succès l'épreuve de l'expérience et que les réponses faites par les médecins viennent y trouver facilement leur place naturelle.

Adoption de la nomenclature des causes de décès par les administrations statistiques de l'Amérique du Nord et par une partie de celles de l'Amérique du Sud et de l'Europe.

La nomenclature rédigée sur ces bases a été adoptée en octobre 1897 par l'*American Public Health Association*, société composée des chefs de statistique démographique et des chefs de bureaux d'hygiène des trois vastes pays qui composent l'Amérique du Nord (Canada, Mexique, Etats-Unis), dans les termes suivants :

« *Resolved, that the American Public Health Association recommends that the Bertillon Classification of causes of death be adopted by all the Registrar of vital statistics in the United States, Canada and Mexico, as soon as the change from the systems now in use can be conveniently made.* »

En même temps, l'Association chargeait une commission d'organiser une entente internationale permanente entre les pays qui font ou feront usage de ce système de nomenclature. En 1898, elle émettait en outre le vœu que cette nomenclature, pour rester au niveau des progrès de la science, fût revisée tous les dix ans, et que la première revision eût lieu à Paris en 1900. Elle faisait imprimer une traduction anglaise de la nomenclature et de son commentaire sous ce titre: *The Bertillon classification of causes of death.* Le Conseil de santé du Mexique en faisait imprimer une traduction espagnole, le Bureau d'hygiène de la province de Québec la reproduisait également en français et en anglais, et ces différentes brochures étaient largement répandues dans les deux Amériques.

La nomenclature fut aussitôt adoptée et presque aussitôt mise en usage par un grand nombre d'administrations statistiques américaines, notamment par les États suivants : Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Michigan, Indiana, Minnesota, Colorado, c'est-à-dire par tous les États qui ont une statistique des causes de décès (1) et en outre par les villes de Milwaukee, Toledo, Columbus, Savannah, Charleston, Nashville, Newark, Baltimore, etc.

Nous avons dit que le Mexique et le Canada l'ont également adoptée.

Dans l'Amérique du Sud, elle a été adoptée par la République argentine, le Chili (qui a voulu pourtant attendre les modifications qui pouvaient y être apportées par la Commission internationale), par le Brésil (ou plus exactement par plusieurs États du Brésil, car quelques autres font encore usage d'une nomenclature locale), par l'Uruguay, la Colombie, Costa Rica, etc.

En Europe, avant même que la Commission internationale fût convoquée, le système de nomenclatures était adopté par les villes de France et d'Algérie, la ville de Madrid, la ville de Porto, la ville de Prague, la ville de Budapest, le royaume de Grèce, la ville de Moscou, etc.

Le royaume d'Italie a modifié sa nomenclature des causes de décès pour la rendre comparable à celle des pays que nous venons d'énumérer.

Beaucoup d'autres administrations statistiques, sans prendre de décision formelle, annonçaient officieusement, en termes plus ou moins précis, le projet d'adopter les nomenclatures proposées, ou de modifier les leurs de façon à les rendre comparables. On peut citer la ville de Vienne, le royaume de Wurtemberg, le grand-duché de Hesse, la ville de Bruxelles, le royaume des Pays-Bas, etc. L'Association des statisticiens des villes allemandes, réunie à Kœnigsberg, annonçait un projet du même genre.

---

(1) Moins une partie de l'État de New-York, où les grandes villes de New-York (incl. Brooklyn et villes voisines) et de Buffalo ont adopté la nomenclature.

L'*Institut international de statistique*, le 9 septembre 1899, adoptait la résolution suivante :

« L'*Institut international de statistique*, convaincu de la nécessité d'employer dans les différents pays des nomenclatures comparables, apprend avec plaisir l'adoption, par toutes les administrations statistiques de l'Amérique du Nord, par une partie de celles de l'Amérique du Sud et par une partie de celles de l'Europe, du système de nomenclatures des causes de mort qui lui a été présenté en 1893 ; insiste vivement pour que ce système de nomenclatures soit adopté, en principe et sauf revision, par toutes les institutions statistiques de l'Europe ; approuve, au moins dans ses grandes lignes, le système de revision décennale proposé par l'*American Public Health Association* dans sa session d'Ottawa (1898) ; engage les administrations statistiques qui n'ont pas encore adhéré à le faire sans retard et à contribuer à la comparabilité des nomenclatures des causes de mort. »

Le gouvernement français a jugé opportun de donner satisfaction aux deux grandes sociétés savantes qui avaient pris la nomenclature internationale sous leur patronage ; il a convoqué, par voie diplomatique, une Commission internationale chargée de reviser les nomenclatures proposées. Nous avons dit plus haut quelle fut la Convention signée par les membres de cette Commission.

Résultats des travaux de la Commission internationale.

Nous publions ci-après les documents suivants :

1° Nomenclature des maladies (statistique des malades) ;

2° — détaillée des causes de mort (statistique des causes de décès) ;

3° — abrégée — — — —

4° Développement de chacune des rubriques de la nomenclature détaillée ;

5° Dictionnaire des maladies avec indication du numéro de la nomenclature sous lequel il faut ranger chacune d'elles ; ce dictionnaire est l'exacte reproduction du développement des rubriques, avec cette seule différence que les maladies, au lieu d'être rapprochées de la rubrique sous laquelle elles doivent être comptées, sont classées par ordre alphabétique ;

6° Un tableau indiquant pour tous les cas possibles la solution du problème suivant : Si un bulletin de décès porte simultanément l'indication de deux causes de mort (le cas est très fréquent), à laquelle de ces deux causes convient-il d'attribuer le décès ? M. Würzburger, directeur de la statistique de la ville de Dresde et délégué de cette ville, a fait remarquer à la Commission internationale la nécessité de donner à ce problème une solution uniforme, et son avis a été partagé.

DÉCISIONS DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

La Commission internationale a pris plusieurs décisions importantes relatives à la mise en usage des nomenclatures arrêtées par elle :

CONSTATATION MÉDICALE DES DÉCÈS.

Il est nécessaire que la Statistique fasse connaître combien de décès ont été constatés par un médecin et, en particulier, par le médecin traitant, et combien ont été constatés par des personnes qui n'étaient pas médecins.

NOMENCLATURE DÉTAILLÉE.

Les rubriques qui commencent par le mot « autres » peuvent toujours être décomposées par les administrations statistiques qui le jugeraient nécessaire.

Les rubriques qui commencent par le mot « dont » ne seront maintenues et remplies que s'il y a lieu.

NOMENCLATURES INTERMÉDIAIRES ENTRE LA NOMENCLATURE DÉTAILLÉE ET LA NOMENCLATURE ABRÉGÉE.

Les administrations statistiques qui ne voudront pas adopter la nomenclature détaillée, et à qui la nomenclature abrégée ne semblera pas suffisante, adopteront toutes les rubriques de la nomenclature abrégée et choisiront dans la nomenclature détaillée les rubriques qu'il leur plaira d'ajouter. De cette façon, leur statistique restera comparable à celle des autres pays.

NOMENCLATURE ABRÉGÉE.

Il est nécessaire qu'à la suite de la rubrique 8 (*autres maladies épidémiques*) on ait soin d'inscrire dans les statistiques le numéro (tel qu'il figure dans la nomenclature détaillée) de toutes les maladies épidémiques (comprises dans la rubrique 8) qui ont causé un ou plusieurs décès pendant le temps auquel se rapporte la statistique.

STATISTIQUE DES MORT-NÉS.

Il est désirable que tout tableau mortuaire soit complété par un tableau supplémentaire indiquant le nombre des mort-nés. Il est préférable que les mort-nés ne soient comptés ni parmi les naissances ni parmi les décès, mais forment une catégorie à part. (*Voir page* 15 *la nomenclature des causes de mort intra-utérine.*)

CRÉATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DE STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE.

(*Extrait des procès-verbaux de la Commission internationale, séance du mardi soir 21 août 1900.*)

M. Huizinga (Pays-Bas) propose que les statistiques conformes aux nomenclatures arrêtées par la Commission internationale soient centralisées dans un bureau international de statistique démo-

graphique qui sera chargé de veiller à l'uniformité des statistiques nosologiques, de recueillir les critiques qui seraient adressées à l'œuvre de la Commission et de préparer ainsi l'œuvre de la revision décennale qui doit avoir lieu en 1901.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Huizinga (Pays-Bas) propose que le siège du Bureau international de statistique démographique soit à Paris et que M. Jacques Bertillon soit chargé de sa direction.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Jacques Bertillon (France) remercie la Commission internationale de la nouvelle preuve de confiance qu'elle lui donne et déclare en être profondément touché. Il demande qu'elle veuille bien fixer avec plus de précision les services qu'elle attend de lui, afin qu'il puisse mieux s'en acquitter.

M. le Président explique que M. Bertillon aura à recevoir les documents statistiques élaborés conformément aux nomenclatures adoptées; à vérifier si, involontairement, leurs auteurs se sont écartés des règles prescrites par la Commission et, dans ce cas, à le leur faire remarquer. Il donnera les explications de détail qu'on pourra lui demander. Il aura à recueillir les observations que les autorités compétentes pourraient formuler sur l'œuvre de la Commission.

La Commission internationale approuve le programme formulé par M. le Président.

NOMENCLATURES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE

NOMENCLATURES NOSOLOGIQUES

ARRÊTÉES PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE

1° Nomenclature destinée à la statistique des malades (1).

I. — Maladies générales.

1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal).
2. Typhus exanthématique.
3. Fièvre récurrente.
4. Fièvre intermittente et cachexie palustre.
4 *bis*. Dont : cachexie palustre.
5. Variole.
6. Rougeole.
7. Scarlatine.
8. Coqueluche.
9. Diphtérie et croup.
9 *bis*. Dont : diphtérie.
10. Grippe.
11. Suette miliaire.
12. Choléra asiatique.
13. Choléra nostras.
14. Dysenterie.
14 *bis*. Dont : dysenterie épidémique.
15. Peste.
16. Fièvre jaune.
17. Lèpre.
18. Erysipèle.
19. Autres affections épidémiques.
20. Infection purulente et septicémie.
21. Morve et farcin.
22. Pustule maligne et charbon.
23. Rage.
24. Actinomycose, trichinose, etc.
25. Pellagre.
26. Tuberculose du larynx.
27. Tuberculose des poumons.
28. Tuberculose des méninges.
29. Tuberculose abdominale.
30. Mal de Pott.
31. Abcès froid et par congestion.
32. Tumeurs blanches.
33. Tuberculose d'autres organes.
34. Tuberculose généralisée.
35. Scrofule.
36. Syphilis dont : *A primaire, B secondaire, C tertiaire, D héréditaire.*
36 *bis*. *Chancre mou.*
37. Blennorragie de l'adulte.
38. Affections gonococciques de l'enfant.
39. Cancer et autres tumeurs malignes de la cavité buccale.
40. Cancer et autres tumeurs malignes de l'estomac, du foie.
41. Cancer et autres tumeurs malignes du péritoine, des intestins et du rectum.
42. Cancer et autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme.
43. Cancer et autres tumeurs malignes du sein.
44. Cancer et autres tumeurs malignes de la peau.
45. Cancer et autres tumeurs malignes d'autres organes et d'organes non spécifiés.
46. Autres tumeurs (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).
47. Rhumatisme articulaire aigu.
48. Rhumatisme chronique et goutte.
49. Scorbut.
50. Diabète.
51. Goître exophtalmique.
52. Maladie bronzée d'Addison.
53. Leucémie.
54. Anémie, chlorose.
55. Autres maladies générales.
56. Alcoolisme aigu ou chronique.
57. Saturnisme.
58. Autres intoxications professionnelles chroniques.
59. Autres empoisonnements chroniques.

II. — Maladies du système nerveux et des organes des sens.

60. Encéphalite.
61. Méningite simple.
61 *bis*. Dont : méningite cérébro-spinale épidémique.
62. Ataxie locomotrice progressive.
63. Autres maladies de la moelle épinière.
64. Congestion et hémorragie cérébrales.
65. Ramollissement cérébral.
66. Paralysie sans cause indiquée.
67. Paralysie générale.
68. Autres formes de l'aliénation mentale.
69. Epilepsie.
70. Eclampsie (non puerpérale).
71. Convulsions des enfants.
72. Tétanos.
73. Chorée.
74 *A. Hystérie.*
74 *B. Névralgie.*
74 *C.* Autres maladies du système nerveux.
75. Maladies des yeux et de leurs annexes.
75 *bis. Conjonctivite folliculaire.*
75 *ter. Trachoma.*
76. Maladies des oreilles.

III. — Maladies de l'appareil circulatoire.

77. Péricardite.
78. Endocardite aiguë.
79. Maladies organiques du cœur.
80. Angine de poitrine.
81. Affections des artères, athérome, anévrisme, etc.
82. Embolie et thrombose.
83. Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).

(1) Cette nomenclature, qui ressemble beaucoup à la suivante, trouvera surtout son application dans la statistique des hôpitaux civils et militaires et autres établissements où l'on compte à la fois les malades et les décédés.

Les numéros des rubriques sont les mêmes dans cette nomenclature et dans la suivante. Les rubriques spéciales à la statistique des malades sont imprimées en *italiques*.

84. Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).
85. Hémorragies.
86. Autres affections de l'appareil circulatoire.

IV. — Maladies de l'appareil respiratoire.

87. Maladies des fosses nasales.
88. Affections du larynx.
89. Affections du corps thyroïde.
90. Bronchite aiguë.
91. Bronchite chronique.
92. Broncho-pneumonie.
93. Pneumonie.
94. Pleurésie.
95. Congestion et apoplexie pulmonaires.
96. Gangrène du poumon.
97. Asthme.
98. Emphysème pulmonaire.
99. Autres maladies de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).

V. — Maladies de l'appareil digestif.

100. Affections de la bouche et de ses annexes.
101. Affections du pharynx.
102. Affections de l'œsophage.
103. Ulcère de l'estomac.
104. Autres affections de l'estomac (cancer excepté).
105. Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).
105 *bis*. Dont : chronique.
106. Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus).
107. Parasites intestinaux.
108. Hernies, obstructions intestinales.
109. Autres affections de l'intestin.
109 *bis*. *Maladies de l'anus et fistules stercorales.*
110. Ictère grave.
111. Tumeurs hydatiques du foie.
112. Cirrhose du foie.
113. Calculs biliaires.
114. Autres affections du foie.
115. Affections de la rate.
116. Péritonite simple (puerpérale exceptée).
117. Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).
118. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque.

VI. — Maladies de l'appareil génito-urinaire et de ses annexes.

119. Néphrite aiguë.
120. Maladie de Bright.
121. Autres maladies des reins et de leurs annexes.
122. Calculs des voies urinaires.
123. Maladies de la vessie.
124. Autres maladies de l'urètre, abcès urineux.
125. Maladies de la prostate.
126. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme.
127. Métrite.
128. Hémorragie utérine non puerpérale.
129. Tumeur utérine non cancéreuse.
130. Autres maladies de l'utérus.
131. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire.
132. Autres maladies des organes génitaux de la femme.
133. Maladies non puerpérales de la mamelle (cancer excepté).

VII. — État puerpéral.

134. Accidents de la grossesse.
134 *bis*. *Accouchement normal.*
135. Hémorragie puerpérale.
136. Autres accidents de l'accouchement.
137. Septicémie puerpérale.
138. Albuminurie et éclampsie puerpérales.
139. Phlegmatia alba dolens puerpérale.
140. Autres accidents puerpéraux. — Mort subite.
141. Maladies puerpérales de la mamelle.

VIII. — Maladies de la peau et du tissu cellulaire.

142. Gangrène.
143. Furoncle.
144. Phlegmon, abcès chaud.
145 *A*. *Teigne faveuse.*
145 *B*. *Teigne tondante, tricophitie.*
145 *C*. *Pelades.*
145 *D*. *Gale.*
145 *E*. Autres maladies de la peau et de ses annexes.

IX. — Maladies des organes de la locomotion.

146. Affections des os (tuberculose exceptée).
147. Maladies des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés).
148. Amputation.
149. Autres affections des organes de la locomotion.

X. — Vices de conformation.

150. Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).

XI. — Premier âge.

150 *bis*. *Nouveau-nés, nourrissons sortis de l'hôpital sans avoir été malades.*
151. Débilité congénitale, ictère et sclérème.
152. Autres maladies spéciales au premier âge.
153. Défaut de soins.

XII. — Vieillesse.

154. Débilité sénile.

XIII. — Affections produites par des causes extérieures.

155. Suicide par le poison.
156. Suicide par asphyxie.
157. Suicide par pendaison ou strangulation.
158. Suicide par submersion.
159. Suicide par armes à feu.
160. Suicide par instruments tranchants.
161. Suicide par précipitation d'un lieu élevé.
162. Suicide par écrasement.
163. Autres suicides.
164. Fractures.
165 *A*. *Entorses.*
165 *B*. Luxations.
166. Autres traumatismes accidentels.
167. Brûlure par le feu.
168. Brûlure par substances corrosives.
169. Insolation.
170. Congélation.
171. Commotion électrique.
172. Submersion accidentelle.
173 *A*. *Surmenage.*
173 *B*. Inanition.
174. Absorption de gaz délétères.
175. Autres empoisonnements aigus.
176. Autres violences extérieures.

XIV. — Maladies mal définies.

177. Hydropisie.
178. Mort subite.
179. Causes de décès non spécifiées ou mal définies.

2° Nomenclatures destinées à la statistique des décès.

A. — NOMENCLATURE DÉTAILLÉE

I. — Maladies générales.

1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal).
2. Typhus exanthématique.
3. Fièvre récurrente.
4. Fièvre intermittente et cachexie palustre.
4 *bis*. Dont : cachexie palustre.
5. Variole.
6. Rougeole.
7. Scarlatine.
8. Coqueluche.
9. Diphtérie et croup.
9 *bis*. Dont : diphtérie.
10. Grippe.
11. Suette miliaire.
12. Choléra asiatique.
13. Choléra nostras.
14. Dysenterie.
14 *bis*. Dont : dysenterie épidémique.
15. Peste.
16. Fièvre jaune.
17. Lèpre.
18. Erysipèle.
19. Autres affections épidémiques.
20. Infection purulente et septicémie.
21. Morve et farcin.
22. Pustule maligne et charbon.
23. Rage.
24. Actinomycose, trichinose, etc.
25. Pellagre.
26. Tuberculose du larynx.
27. Tuberculose des poumons.
28. Tuberculose des méninges.
29. Tuberculose abdominale.
30. Mal de Pott.
31. Abcès froid et par congestion.
32. Tumeurs blanches.
33. Tuberculose d'autres organes.
34. Tuberculose généralisée.
35. Scrofule.
36. Syphilis.
37. Blennorragie de l'adulte.
38. Affections gonococciques de l'enfant.
39. Cancer et autres tumeurs malignes de la cavité buccale.
40. Cancer et autres tumeurs malignes de l'estomac, du foie.
41. Cancer et autres tumeurs malignes du péritoine, des intestins et du rectum.
42. Cancer et autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme.
43. Cancer et autres tumeurs malignes du sein.
44. Cancer et autres tumeurs malignes de la peau.
45. Cancer et autres tumeurs malignes d'autres organes et d'organes non spécifiés.
46. Autres tumeurs (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).
47. Rhumatisme articulaire aigu.
48. Rhumatisme chronique et goutte.
49. Scorbut.
50. Diabète.
51. Goitre exophtalmique.
52. Maladie bronzée d'Addison.
53. Leucémie.
54. Anémie; chlorose.
55. Autres maladies générales.
56. Alcoolisme aigu ou chronique.
57. Saturnisme.
58. Autres intoxications professionnelles chroniques.
59. Autres empoisonnements chroniques.

II. — Maladies du système nerveux et des organes des sens.

60. Encéphalite.
61. Méningite simple.
61 *bis*. Dont : méningite cérébro-spinale épidémique.
62. Ataxie locomotrice progressive.
63. Autres maladies de la moelle épinière.
64. Congestion et hémorragie cérébrales.
65. Ramollissement cérébral.
66. Paralysie sans cause indiquée.
67. Paralysie générale.
68. Autres formes de l'aliénation mentale.
69. Epilepsie.
70. Eclampsie (non puerpérale).
71. Convulsions des enfants.
72. Tétanos.
73. Chorée.
74. Autres maladies du système nerveux.
75. Maladies des yeux et de leurs annexes.
76. Maladies des oreilles.

III. — Maladies de l'appareil circulatoire.

77. Péricardite.
78. Endocardite aiguë.
79. Maladies organiques du cœur.
80. Angine de poitrine.
81. Affections des artères, athérome, anévrisme, etc.
82. Embolie et thrombose.
83. Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc).
84. Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).
85. Hémorragies.
86. Autres affections de l'appareil circulatoire.

IV. — Maladies de l'appareil respiratoire.

87. Maladies des fosses nasales.
88. Affections du larynx.
89. Affections du corps thyroïde.

90. Bronchite aiguë.
91. Bronchite chronique.
92. Broncho-pneumonie.
93. Pneumonie.
94. Pleurésie.
95. Congestion et apoplexie pulmonaires.
96. Gangrène du poumon.
97. Asthme.
98. Emphysème pulmonaire.
99. Autres maladies de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).

V. — Maladies de l'appareil digestif.

100. Affections de la bouche et des annexes.
101. Affections du pharynx.
102. Affections de l'œsophage.
103. Ulcère de l'estomac.
104. Autres affections de l'estomac (cancer excepté).
105. Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans).
105 *bis*. Dont : chronique.
106. Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus).
107. Parasites intestinaux.
108. Hernies, obstructions intestinales.
109. Autres affections de l'intestin.
110. Ictère grave.
111. Tumeurs hydatiques du foie.
112. Cirrhose du foie.
113. Calculs biliaires.
114. Autres affections du foie.
115. Affections de la rate.
116. Péritonite simple (puerpérale exceptée).
117. Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).
118. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque.

VI. — Maladies de l'appareil génito-urinaire et de ses annexes.

119. Néphrite aiguë.
120. Maladie de Bright.
121. Autres maladies des reins et de leurs annexes.
122. Calculs des voies urinaires.
123. Maladies de la vessie.
124. Autres maladies de l'urètre, abcès urineux, etc.
125. Maladies de la prostate.
126. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme.
127. Métrite.
128. Hémorragie utérine non puerpérale.
129. Tumeur utérine (non cancéreuse).
130. Autres maladies de l'utérus.
131. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire.
132. Autres maladies des organes génitaux de la femme.
133. Maladies non puerpérales de la mamelle (cancer excepté).

VII. — État puerpéral.

134. Accidents de la grossesse.
135. Hémorragie puerpérale.
136. Autres accidents de l'accouchement.
137. Septicémie puerpérale.
138. Albuminurie et éclampsie puerpérales.
139. Phlegmatia alba dolens puerpérale.
140. Autres accidents puerpéraux. — Mort subite.
141. Maladies puerpérales de la mamelle.

VIII. — Maladies de la peau et du tissu cellulaire.

142. Gangrène.
143. Furoncle.
144. Phlegmon, abcès chaud.
145. Autres maladies de la peau et de ses annexes.

IX. — Maladies des organes de la locomotion.

146. Affections des os (tuberculose exceptée).
147. Maladies des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés).
148. Amputation.
149. Autres affections des organes de la locomotion.

X. — Vices de conformation.

150. Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).

XI. — Premier age.

151. Débilité congénitale, ictère et sclérème.
152. Autres maladies spéciales au premier âge.
153. Défaut de soins.

XII. — Vieillesse.

154. Débilité sénile.

XIII. — Affections produites par des causes extérieures.

155. Suicide par le poison.
156. Suicide par asphyxie.
157. Suicide par pendaison ou strangulation.
158. Suicide par submersion.
159. Suicide par armes à feu.
160. Suicide par instruments tranchants.
161. Suicide par précipitation d'un lieu élevé.
162. Suicide par écrasement.
163. Autres suicides.
164. Fractures.
165. Luxations.
166. Autres traumatismes accidentels.
167. Brûlure par le feu.
168. Brûlure par substances corrosives.
169. Insolation.
170. Congélation.
171. Commotion électrique.
172. Submersion accidentelle.
173. Inanition.
174. Absorption de gaz délétères.
175. Autres empoisonnements aigus.
176. Autres violences extérieures.

XIV. — Maladies mal définies.

177. Hydropisie.
178. Mort subite.
179. Causes de décès non spécifiées ou mal définies.

B. — NOMENCLATURE ABRÉGÉE

	NUMÉROS correspondants de la nomenclature détaillée.
1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal)	1.
2. Typhus exanthématique	2.
3. Fièvre intermittente et cachexie palustre	4.
4. Variole	5.
5. Rougeole	6.
6. Scarlatine	7.
7. Coqueluche	8.
8. Diphtérie et croup	9.
9. Grippe	10.
10. Choléra asiatique	12.
11. Choléra nostras	13.
12. Autres maladies épidémiques	3, 11, 14, 15, 16, 18, 19.
13. Tuberculose des poumons	27.
14. Tuberculose des méninges	28.
15. Autres tuberculoses	de 26 à 34.
16. Cancer et autres tumeurs malignes	de 39 à 45.
17. Méningite simple	61.
18. Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau	64, 65.
19. Maladies organiques du cœur	79.
20. Bronchite aiguë	90.
21. Bronchite chronique	91.
22. Pneumonie	93.
23. Affections de l'estomac (cancer excepté)	103, 104.
24. Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	105.
25. Hernies, obstructions intestinales	108.
26. Cirrhose du foie	112.
27. Néphrite et maladie de Bright	119, 120.
28. Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	de 127 à 132.
29. Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales)	137.
30. Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement	134, 135, 136, 138, 139, 140, 141.
31. Débilité congénitale et vices de conformation	150, 151.
32. Débilité sénile	154.
33. Morts violentes	de 155 à 176.
33 *bis*. Dont : suicides	de 155 à 163.
34. Autres maladies	17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153.
35. Maladies inconnues ou mal définies	de 177 à 180.

3° Nomenclature des causes de mort intra-utérine.

I. — Maladies de la mère.

Syphilis.

Autres maladies générales.

Prédisposition à l'avortement.

Albuminurie et autres maladies propres à la grossesse.

Traumatisme et excès de travail.

II. — Maladies du placenta et des enveloppes (chorion, etc.).

III. — Maladies du fœtus.

Vices de conformation (hydrocéphalie, etc.).

Naissance prématurée, etc.

IV. — Accidents de l'accouchement.

Mauvaise conformation de la mère, etc.

Mauvaise présentation de l'enfant, etc.

Chute et compression du cordon, etc.

Asphyxie.

V. — Divers et non classés.

VI. — Cause non spécifiée ou inconnue.

DÉVELOPPEMENT DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES MALADIES

ARRÊTÉE PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE

TABLEAU indiquant les synonymes et maladies connexes rangées sous chaque rubrique, avec indication des maladies qui doivent être considérées comme complication des maladies principales.

I. — MALADIES GÉNÉRALES.

1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal). — *Comprendre sous cette rubrique :* Dothiénentérie. — Fièvre muqueuse, *ou* continue, *ou* ataxique, *ou* entérique, *ou* adynamique. — Typhus abdominal.

Complications fréquentes : Pneumonie. — Congestion pulmonaire. — Perforation intestinale. — Péritonite. — Hémorragie intestinale. — Escarres. — Albuminurie.

Ne pas y comprendre : Adynamie (179). — Ataxo-adynamie (179).

2. Typhus exanthématique. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fièvre pétéchiale. — Typhus pétéchial.

Ne pas y comprendre : Typhus abdominal (1).

Remarque. — Le mot « typhus », sans épithète, sera pris dans le sens qui lui est ordinaire dans chaque pays, par exemple dans le sens de « typhus abdominal » dans les pays de langue allemande et dans le sens de « typhus exantématique » dans les pays de langue française.

3. Fièvre récurrente. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fièvre à rechutes. — Typhus récurrent.

4. Fièvre intermittente et Cachexie palustre. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fièvre paludéenne. — Fièvre pernicieuse. — Accès pernicieux. — Fièvre remittente. — Malaria. — *Cachexie palustre :* Impaludisme. — Cachexie pernicieuse. — Anémie palustre.

4 *bis.* Dont : **Cachexie palustre.**

5. Variole. — *Comprendre sous cette rubrique :* Petite vérole. — Varioloïde.

Ne pas y comprendre : Varicelle (19).

Complications fréquentes : Méningite. — Endocardite. — Suppuration. — Albuminurie.

6. Rougeole. — *Comprendre sous cette rubrique :* Éruption morbilleuse *ou* rubéolique.

Complications les plus fréquentes : Bronchite. — Broncho-pneumonie, etc.

Ne pas y comprendre : Rubéole (19).

7. Scarlatine. — *Comprendre sous cette rubrique :* Scarlatine puerpérale. — Angine scarlatineuse.

Complications fréquentes : Albuminurie. — Éclampsie. — Œdème de la glotte. — Hémorragie. — Endocardite. — Péricardite. — Paralysie. — Diphtérie. — Convulsions.

8. Coqueluche.

Complications fréquentes : Bronchite. — Convulsions.

9. Diphtérie et Croup. — *Comprendre sous cette rubrique :* Angine diphtéritique *ou* couenneuse *ou* pseudo-membraneuse *ou* infectieuse *ou* maligne *ou* toxique. — La diphtérie sous toutes ses formes et notamment la diphtérie des plaies, la diphtérie cutanée, la diphtérie de la conjonctive, la diphtérie buccale, etc. — Bronchite pseudo-membraneuse. — Laryngite pseudo-membraneuse. — Laryngite maligne. — Paralysie diphtéritique.

Ne pas y comprendre : Croup striduleux (88). — Croup spasmodique (88). — Faux croup (88).

Complications fréquentes : Pneumonie. — Albuminurie. — Paralysie.

9 *bis.* Dont : **Diphtérie.**

10. Grippe. — *Comprendre sous cette rubrique :* Influenza. — Pneumonie grippale. — Bronchite *ou* broncho-pneumonie grippale.

11. Suette miliaire. — *Comprendre sous cette rubrique :* Suette. — Fièvre miliaire.

12. Choléra asiatique. — *Comprendre sous cette rubrique :* Choléra indien. — Choléra (sans épithète). — Choléra épidémique.

13. Choléra nostras. — *Comprendre sous cette rubrique :* Choléra sporadique. — Cholérine. — Diarrhée *ou* entérite cholériforme.

Ne pas y comprendre : Choléra des enfants (105). — Choléra stibié (175). — Choléra herniaire (108).

Remarque. — Le mot *choléra morbus* sera pris dans le sens qui lui est ordinaire dans chaque pays, par exemple dans le sens de « choléra nostras » dans l'Amérique du Nord, et dans le sens de « choléra asiatique » en France et dans d'autres pays.

14. Dysenterie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Dysenterie cholériforme. — Dysenterie de Cochinchine *ou* des pays chauds.

14 *bis.* Dont : **Épidémique.**

15. Peste.

16. Fièvre jaune. — *Comprendre sous cette rubrique :* Vomito négro. — Fièvre amarille.

17. Lèpre. — *Comprendre sous cette rubrique :* Éléphantiasis des Grecs.

Ne pas y comprendre : Éléphantiasis des Arabes (145 E). — Maladie de Morvan (63). — Syringomyélie (63).

18. Érysipèle. — *Comprendre sous cette rubrique :* Tout érysipèle chirurgical *ou* médical quel que soit son siège.

Ne pas y comprendre : Érysipèle gangréneux *ou* phlegmoneux (144). — Phlegmon érysipélateux (144).

19. Autres affections épidémiques. — *Comprendre sous cette rubrique :* Oreillons. — Rubéole. — Acrodynie. — Varicelle. — Béribéri et toute autre affection épidémique qui n'est pas spécifiée dans la nomenclature.

Ne pas y comprendre : Dysenterie épidémique (14 *bis*). — Méningite cérébro-spinale épidémique (61 *bis*).

Remarque. — Dans le cas où l'une des épidémies comprises sous la rubrique 19 viendrait à se déclarer, il deviendrait nécessaire de créer ici spécialement pour elle une rubrique provisoire.

20. Infection purulente et septicémie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Pyohémie. — Résorption purulente. — Résorption putride. — Infection putride. — Fièvre putride. — Piqûre anatomique. — Streptococchémie.

Ne pas y comprendre : Septicémie puerpérale (137). — Fièvre infectieuse (55).

Remarque. — Lorsqu'une femme adulte est désignée comme ayant été atteinte de « septicémie » sans autre explication, renvoyer le bulletin pour que le médecin spécifie si cette maladie était ou non puerpérale.

21. Morve et Farcin.

22. Pustule maligne et Charbon.

Remarque. — Voir l'observation faite au n° 143 relativement à « l'anthrax ».

23. Rage. — *Comprendre sous cette rubrique :* Hydrophobie.

Ne pas y comprendre : Sitiophobie (68).

24. Actinomycose, trichinose, etc. — *Comprendre sous cette rubrique : Dystoma hepaticum.* — Cysticerques.

Ne pas y comprendre : Kyste *ou* tumeur hydatique du foie (111) *ou* du poumon (99). — Parasites intestinaux (107).

25. Pellagre.

26. Tuberculose du larynx. — *Comprendre sous cette rubrique :* Laryngite tuberculeuse. — Phtisie laryngée.

27. Tuberculose des poumons. — *Comprendre sous cette rubrique :* Tuberculose pulmonaire. — Phtisie pulmonaire. — Phtisie (sans épithète). — Phymie. — Phymatose. — Pneumophymie. — Tuberculose, *ou* phtisie aiguë, *ou* galopante, *ou* miliaire. — Granulie. — Cavernes pulmonaires. — Consomption. — Pneumonie caséeuse. — Bronchite *ou* pneumonie tuberculeuse *ou* bacillaire, *ou* spécifique, *ou* granuleuse, *ou* néoplasique, *ou* hétéroplasique. — Bacillose. — Pleurésie tuberculeuse. — Hémoptisie tuberculeuse. — Tuberculose (sans épithète).

Ne pas y comprendre : Hémoptisie (sans épithète) (99). — Hémorragie pulmonaire (99). — Bronchorragie (sans épithète) (99). — Pneumonie du sommet (93). — Phtisie laryngée (26). — Anthracosis pulmonaire (99).

Complications fréquentes : Hémorragie. — Pneumonie. — Pleurésie. — Diarrhée incoercible.

Remarque. — Voir l'observation faite au n° 93 relativement à la « pneumonie du sommet ».

28. Tuberculose des méninges. — *Comprendre sous cette rubrique :* Tuberculose méningée. — Méningite tuberculeuse. — Méningite granuleuse, *ou* miliaire, *ou* caséeuse, *ou* bacillaire, *ou* spécifique, *ou* néoplasique, *ou* hétéroplasique.

Ne pas y comprendre : Méningite (sans épithète), même pour les enfants en bas âge (61).

29. Tuberculose abdominale. — *Comprendre sous cette rubrique :* Péritonite tuberculeuse, *ou* granuleuse, *ou* bacillaire, *ou* spécifique. — Tuberculose péritonéale. — Carreau. — Entérite tuberculeuse.

30. Mal de Pott. — *Comprendre sous cette rubrique :* Carie vertébrale. — Mal vertébral. — Polyarthrite vertébrale.

Complications fréquentes : Abcès froid *ou* par congestion. — Paraplégie.

31. Abcès froid et par congestion. — *Comprendre sous cette rubrique :* Abcès ossifluent.

32. Tumeurs blanches. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fongosités articulaires. — Coxalgie. — Scapulalgie.

33. Tuberculose d'autres organes. — *Comprendre sous cette rubrique :* Tuberculose de la peau. — Lupus. — Esthiomène. — Néphrite tuberculeuse. — Abcès bacillaire. — Ulcère tuberculeux. — Tuberculose osseuse.

34. Tuberculose généralisée. — *Comprendre sous cette rubrique :* la tuberculose signalée simultanément dans deux ou plusieurs organes.

35. Scrofule. — *Comprendre sous cette rubrique :* Lymphatisme. — Scrofule.

Ne pas y comprendre : Blépharite, *ou* conjonctivite, *ou* kératite scrofuleuse, *ou* lymphatique (75).

36. Syphilis. — Dont : *A* **primaire,** *B* **secondaire,** *C* **tertiaire,** *D* **héréditaire.** (Ces divisions ne sont destinées qu'à la statistique de morbidité.) *Comprendre sous cette rubrique :*

A Chancre induré *ou* infectant. — Chancre de la bouche *ou* de la face. — Accident primitif.

B Accidents secondaires. — Plaques muqueuses. — Amygdalite, *ou* angine, *ou* laryngite syphilitique.

C Accidents tertiaires. — Accidents spécifiques. — Gommes, ulcérations, exostose, etc., syphilitiques. — Toute maladie qualifiée « syphilitique ».

Ne pas y comprendre : Chancre mou, *ou* simple, *ou* phagédénique (36 *bis*).

36 *bis* Chancre mou. — *Comprendre sous cette rubrique :* Chancrelle. — Chancroïde. — Chancre simple. — Chancre *ou* bubon phagédénique. — Bubon de chancre mou. — Bubon vénérien *ou* virulent, *ou* d'absorption. — Poulain.

Ne pas y comprendre : Chancre *ou* bubon infectant *ou* syphilitique (36 A). — Chancre de la bouche (36 A). — Bubon scrofuleux (35). — Bubon suppuré (144). — Bubon pesteux (15). — Bubon (sans épithète) (144).

(Statistique de morbidité seulement.)

37. Blennorragie de l'adulte. — *Comprendre sous cette rubrique :* Blennorrhée. — Gonorrhée. — Chaudepisse. — Uréthrite. — Goutte militaire. — Balanite. — Balanorragie. — Balanoposthite. — Vaginite. — Cystite *ou* orchite, *ou* bubons, *ou* arthrite, *ou* rhumatisme, *ou* conjonctivite (de l'adulte), *ou* ophtalmie (de l'adulte) blennorragiques, *ou* gonococciques.

Ne pas y comprendre : Vaginisme (132). — Vaginalite (126).

Complications fréquentes : Bubon. — Adénite. — Cystite. — Orchite.

38. Affections gonococciques de l'enfant. — *Comprendre sous cette rubrique :* Conjonctivite, *ou* ophtalmie blennorragique, *ou* gonococcique. — Vulvite gonococcique.

Remarque. — Il ne s'agit, pour cette rubrique, que des enfants de moins de cinq ans.

39. Cancer et autres tumeurs malignes de la cavité buccale. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cancer de la bouche *ou* des lèvres, *ou* de la langue, *ou* du plancher de la bouche, *ou* du voile du palais. — Cancer du maxillaire. — Epithelioma *ou* carcinôme, *ou* cancroïde de ces organes. — Cancer des fumeurs.

40. — Cancer et autres tumeurs malignes de l'estomac, du foie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cancer de l'œsophage. — Cancer du cardia. — Cancer du pylore. — Carcinôme *ou* squirrhe, *ou* tumeur colloïde, *ou* encéphaloïde de ces organes. — Gastro-carcinôme. — Tumeur de l'estomac.

Ne pas y comprendre : Hématémèse (104).

Remarque. — Dans les pays où les mots « lésion organique de l'estomac » sont *toujours* synonymes de « cancer de l'estomac », classer les bulletins qui portent ce diagnostic sous le n° 40. Dans les pays, au contraire, où il n'est pas *constamment* ainsi, les classer sous le n° 104.

41. Cancer et autres tumeurs malignes du péritoine, des intestins et du rectum. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cancer du côlon. — Cancer de l'anus. — Carcinôme *ou* squirrhe, *ou* encéphaloïde, ou cancroïde, *ou* épithelioma de ces organes. — Cancer du péritoine. — Péritonite cancéreuse.

42. Cancer et autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cancer de l'utérus *ou* de la matrice. — Cancer de l'ovaire. — Cancer du vagin. — Cancer de la vulve. — Carcinôme *ou* squirrhe, *ou* encéphaloïde, *ou* tumeur colloïde, *ou* hétéromorphe, *ou* néoplasique, *ou* cancroïde, *ou* sarcôme, *ou* épithelioma de ces organes.

43. Cancer et autres tumeurs malignes du sein. — *Comprendre sous cette rubrique :* Carcinôme *ou* squirrhe, *ou* encéphaloïde, *ou* tumeur colloïde, *ou* hétéromorphe, *ou* néoplasique, *ou* cancroïde, *ou* épithelioma du sein *ou* de la mamelle.

44. Cancer et autres tumeurs malignes de la peau. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cancroïde (sans épithète). — Épithelioma *ou* tumeur épithéliale (sans épithète). — Cancer de l'oreille, *ou* de la face, *ou* cervico-facial. — *Noli me tangere.*

Ne pas y comprendre : Esthiomène (33). — Lupus (33).

45. Cancer et autres tumeurs malignes d'autres organes ou d'organes non spécifiés. — *Comprendre sous cette rubrique :* Goître cancéreux. — Thyréosarcôme. — Tumeur cancéreuse *ou* sarcôme du cou. — Cancer abdominal. — Cancer pelvien. — Cancer du poumon, du rein, *ou* de la vessie, *ou* de la prostate. — Sarco-hydrocèle. — Cancer des os. — Ostéosarcôme. — Carcinôme *ou* squirrhe *ou* encéphaloïde, *ou* ulcère cancéreux, *ou* tumeur maligne, *ou* sarcôme, *ou* fongus malin de ces organes *ou* d'organes non spécifiés.

Ne pas y comprendre : Cancer de l'œsophage (40). — Cancer de l'anus (41). — Cancer de l'ovaire, du vagin, de la vulve (42).

46. Autres tumeurs (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées). — *Comprendre sous cette rubrique :* Tumeur (sans épithète). — Tumeur abdominale. — Tumeur intestinale. — Tumeur vasculaire *ou* érectile. — Angiôme. — Lymphôme. — Lymphadénôme. — Lymphatocèle. — Adénôme. — Chondrôme. — Myôme. — Lipôme. — Loupe. — Tanne. — Tumeur sébacée. — Polype (siège non indiqué). — Kystitomie.

Ne pas y comprendre : Le cancer et ses synonymes (40-45). — Tumeur de l'estomac (40). — Tumeur stercorale (108). — Tumeur de l'utérus (129). — Tumeur hydatique (111). — Kyste de l'ovaire (131). — Tumeur anévrismale (81). — Tumeur variqueuse (83). — Polype de l'oreille (76). — Polype des fosses nasales *ou* naso-pharyngien (87). — Polype utérin (129).

47. Rhumatisme articulaire aigu. — *Comprendre sous cette rubrique :* Arthrite rhumatismale. — Méningite rhumatismale. — Rhumatisme abdominal *ou* cérébral. — Vertige rhumatismal. — Endocardite, *ou* péricardite, *ou* pleurésie, *ou* péritonite rhumatismale.

Ne pas y comprendre : Les maladies organiques d'origine rhumatismale (79, etc.). — Iritis rhumatismale (75). — Rhumatisme noueux (48). — Rhumatisme blennorragique (37).

48. Rhumatisme chronique et goutte. — *Comprendre sous cette rubrique :* Rhumatisme noueux.

49. Scorbut. — *Comprendre sous cette rubrique :* Maladie de Werlhoff.

50. Diabète. — *Comprendre sous cette rubrique :* Glycosurie.

Complications fréquentes : Pneumonie. — Anthrax. — Gangrène. — Hémorragie et ramollissement cérébral. — Tuberculose.

51. Goître exophtalmique. — *Comprendre sous cette rubrique :* Exophtalmie. — Maladie de Basedow. — Maladie de Graves. — Cachexie exophtalmique.

Complications fréquentes : Hypertrophie du cœur. — Cachexie.

52. Maladie bronzée d'Addison.

Complications fréquentes : Cachexie. — Ascite.

53. Leucémie. — *Comprendre sous cette rubrique* : Adénie leucémique. — Leucocythémie. — Maladie de Hodkin. — Pseudoleucémie.

Complications fréquentes : Hémorragie. — Ascite. — Apoplexie. — Cachexie.

54. Anémie. Chlorose. — *Comprendre sous cette rubrique* : Anémie pernicieuse.

Ne pas y comprendre : Anémie cérébrale (74 C).

55. Autres maladies générales. — *Comprendre sous cette rubrique :* Autointoxication. — Fièvre infectieuse. — Maladie virulente (sans autre explication). — Stéatose viscérale. — Acromégalie. — Dégénérescence amyloïde *ou* graisseuse généralisée.

56. Alcoolisme aigu ou chronique. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ivresse. — Ethylisme. — Intoxication alcoolique. — Délire alcoolique. — Démence alcoolique. — Delirium tremens. — Absinthisme. — Absinthémie. — Dipsomanie.

Ne pas y comprendre : Cirrhose alcoolique (112). — Paralysie générale alcoolique (67). — Athérôme (81), ni aucune autre maladie organique attribuée à l'alcoolisme. — Amblyopie par intoxication (75).

57. Saturnisme. — *Comprendre sous cette rubrique :* Colique saturnine. — Colique de plomb. — Colique des peintres. — Encéphalopathie saturnine. — Paralysie saturnine. — Empoisonnement chronique par le plomb. — Toute maladie qualifiée « saturnine ».

58. Autres intoxications professionnelles chroniques. — *Comprendre sous cette rubrique* : les intoxications mercurielles (hydrargyrisme), phosphorées, arsenicales ou autres intoxications chroniques, lorsqu'une mention spéciale du médecin (ou à son défaut lorsque la la profession du décédé) indique très clairement que l'intoxication est professionnelle. A défaut de l'une de ces deux indications, classer le bulletin à la rubrique 59.

La nécrose phosphorée est toujours professionnelle.

59. Autres empoisonnements chroniques. — (Voir l'observation faite à la rubrique précédente.) — *Comprendre sous cette rubrique :* Morphinisme. — Cocaïnisme. — Ergotisme chronique.

Ne pas y comprendre : Amblyopie par intoxication (75).

II. — MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.

60. Encéphalite. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fièvre cérébrale.

61. Méningite simple. — *Comprendre sous cette rubrique :* Méningite (sans épithète). — Méningo-encéphalite. — Pachyméningite. — Méningite cérébro-spinale épidémique.

Ne pas y comprendre : Méningite tuberculeuse (ou tout autre synonyme) (28). — Méningite rhumatismale (47).

61 *bis*. — Dont : **Méningite cérébro-spinale épidémique.**

62. Ataxie locomotrice progressive. — *Comprendre sous cette rubrique :* Maladie de Duchenne.

63. Autres maladies de la moelle épinière. — *Comprendre sous cette rubrique :* Maladie de la moelle. — Sclérose en plaques. — Sclérose symétrique. — Sclérose latérale. — Sclérose (sans épithète). — Maladie de Charcot. — Syringomyélie. — Maladie de Morvan. — Tabes dorsal spasmodique. — Hémorragie de la moelle épinière. — Hématomyélie. — Hématorrachis. — Myélite. — Congestion médullaire. — Affection du bulbe. — Paralysie bulbaire. — Paralysie spinale. — Paralysie agitante. — Paralysie tremblante. — Paralysie ascendante. — Paralysie essentielle de l'enfance. — Dégénérescence graisseuse *ou* amyloïde de la moelle. — Maladie de Parkinson. — Maladie de Friedreich. — Compression médullaire *ou* de la moelle. — Atrophie musculaire progressive. — Dégénérescence graisseuse des muscles. — Paralysie musculaire atrophique. — Amyotrophie. — Paralysie amyotrophique. — Paralysie atrophique. — Paralysie pseudo-hypertrophique.

64. Congestion et hémorragie cérébrales. — *Comprendre sous cette rubrique :* Apoplexie. — Apoplexie cérébrale. — Apoplexie méningée. — Apoplexie séreuse. — Athérôme cérébral. — Œdème du cerveau. — Épanchement cérébral. — Hémorragie cérébelleuse. — Hémorragie méningée. — Cataplexie. — Démence apoplectique.

Complications fréquentes : Hémiplégie. — Paralysie.

65. Ramollissement cérébral.

Ne pas y comprendre : Démence sénile (154).

Complications fréquentes : Hémiplégie. — Paralysie. — Congestion pulmonaire.

66. Paralysie sans cause indiquée. — *Comprendre sous cette rubrique :* Paralysie (sans épithète). — Hémiplégie. — Paralysie faciale. — Paralysie généralisée. (*Ne pas confondre avec paralysie générale.*)

Ne pas y comprendre : Paralysie diphtérique (9). — Paralysie musculaire atrophique (63). — Paralysie pseudo-hypertrophique (63). — Paralysie générale (67). — Cachexie *ou* Marasme paralytique (67). — Démence *ou* folie paralytique (67). — Paralysie agitante *ou* tremblante (63). — Paralysie bulbaire (63). — Paralysie ascendante (63). — Paralysie essentielle de l'enfance (63). — Paralysie labio-glosso-laryngée (74 C). — Paralysie du voile du palais (101). — Paralysie des muscles de l'œil (75).

67. Paralysie générale. — *Comprendre sous cette rubrique :* Folie paralytique. — Démence paralytique. — Cachexie paralytique. — Marasme paralytique. — Méningo-encéphalite diffuse. — Périencéphalite diffuse.

Ne pas y comprendre : Paralysie généralisée (66).

68. Autres formes de l'aliénation mentale. — *Comprendre sous cette rubrique :* Démence. — Folie. — Vésanie. — Hallucinations. — Manie. — Mégalomanie. — Monomanie. — Folie des persécutions. — Mélancolie. — Lypémanie. — Hypocondrie. — Spleen. — Nosomanie. — Nosophobie. — Nécrophobie. — Sitiophobie. — Lycanthropie. — Nostalgie. — Mal du pays. — Andromanie. — Nymphomanie. — Priapisme. — Satyriasis. — Maladie mentale.

Ne pas y comprendre : Démence ou délire alcoolique (56). — Delirium tremens (56). — Délire (179). — Délire urémique (120). — Démence apoplectique (64). — Démence paralytique (67). — Démence choréique (73). — Démence sénile (154). — Hystérie (74 A). — Idiotie (74 C.) — Crétinisme (74 C.).

69. Épilepsie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Haut mal. — Mal d'Hercule. — Mal comitial.

Ne pas y comprendre : Convulsions épileptiformes (70).

70. Éclampsie (non puerpérale). — *Comprendre sous cette rubrique :* Convulsions épileptiformes (des adultes).

Ne pas y comprendre : Éclampsie scarlatineuse (7). — Eclampsie urémique (120). — Éclampsie des jeunes enfants (71).

Remarque. — Lorsqu'une femme adulte est désignée comme ayant été atteinte d'« éclampsie », sans autre explication, renvoyer le bulletin pour que le médecin spécifie si cette maladie était ou non puerpérale.

71. Convulsions des enfants. — *Comprendre sous cette rubrique :* Éclampsie des jeunes enfants. — Contracture des enfants.

Ne pas y comprendre : Trismus des nouveau-nés (72).

Remarque. — Il ne s'agit, pour cette rubrique, que des enfants de moins de cinq ans.

72. Tétanos. — *Comprendre sous cette rubrique :* Opisthotonos. — Emprosthotonos. — Pleurosthotonos. — Trismus des nouveau-nés.

73. Chorée. — *Comprendre sous cette rubrique :* Démence choréique. — Maladie de Bergeron.

74 A. Hystérie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Anorexie hystérique. — Colique hystérique. — Toute maladie qualifiée « hystérique ».

(Statistique de morbidité seulement.)

74 B. Névralgie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Tic douloureux. — Sciatique.

(Statistique de morbidité seulement.)

74 C. Autres maladies du système nerveux. — *Comprendre sous cette rubrique :* Compression cérébrale. — Tumeur cérébrale. — Hydrocéphalie acquise. — Névrome. — Encéphalopathie (sans épithète). — Idiotie. — Imbécillité. — Crétinisme. — Gâtisme. — Amnésie. — Paramnésie. — Abolition du langage. — Aphasie. — Accidents cérébraux *ou* nerveux. — Anémie cérébrale. — Névrose. — Tic. — Tic convulsif. — Contracture. — Anesthésie. — Neurasthénie. — Migraine. — Vertige. — Somnambulisme. — Catalepsie. — Boulimie. — Maladie de Landry. — Épilepsie symptomatique *ou* jacksonienne. — Athétose. — Paralysie labio-glosso laryngée. — Dégénérescence graisseuse *ou* amyloïde du système nerveux.

Ne pas y comprendre : Démence *ou* imbécillité *ou* gâtisme sénile (154). — Syringomyélie (63). — Myxœdème (89). — Cachexie pachydermique (89). — Hydrocéphalie congénitale *ou* sans épithète (150).

75. Maladies des yeux et de leurs annexes. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ophtalmie. — Corps étranger. — Conjonctivite (non compris la conjonctivite diphtéritique). — Xérophtalmie. — Xérosis. — Ptérygion. — Pinguicula — Kératites de toute espèce. — Staphylômes. — Maladies de la cornée. — Gérontoxon. — Maladies de la sclérotique. — Maladies de l'iris. — Iritis. — Maladies de la choroïde. — Choroïdite. — Irido-choroïdite. — Sclérochoroïdite. — Glaucôme. — Maladies du cristallin. — Cataractes. — Maladies de la rétine : rétinites. — Névrite optique. — Amaurose. — Amblyopie. — Amblyopie par intoxication. — Hémiopie. — Héméralopie. — Nyctalopie. — Aphakie. — Parasites de l'œil. — Ophtalmozoaires. — Coloboma. — Strabisme. — Strabotomie. — Paralysie des muscles de l'œil. — Nystagmus. — Orgeolet. — Chalazion. — Blépharite. — Blépharo-conjonctivite. — Blépharite scrofuleuse. — Blépharophimosis. — Blépharoplastie. — Ectropion. — Entropion. — Trichiasis. — Dacryadénite. — Maladies de la glande lacrymale et des conduits lacrymaux. — Dacryocystite. — Dacryolithiase. — Dacryome. — Fistule lacrymale. — Maladies et tumeurs de l'orbite (cancer excepté).

Ne pas y comprendre : Conjonctivite diphtéritique (9). — Conjonctivite *ou* ophtalmie purulente *ou* blennorragique *ou* gonococcique : de l'adulte (37); de l'enfant (38). — Cancer de l'œil (45). — Tuberculose oculaire (33). — Goître exophtalmique (51). — Exophtalmie (51).

75 *bis*. Conjonctivite folliculaire.

(Statistique de morbidité seulement.)

75 *ter*. Trachoma.

(Statistique de morbidité seulement.)

76 Maladies des oreilles. — *Comprendre sous cette rubrique :* Otite. — Otorrhée. — Catarrhe de l'oreille. — Hydrotite. — Corps étranger du conduit auditif. — Obstruction du conduit auditif. — Polype de l'oreille. — Inflammation du tympan. — *Vertigo ab aure læso.* — Maladie *ou* vertige de Ménière. — Carie du rocher. — Surdité. — Surdi-mutité.

Ne pas y comprendre : Oreillons (19).

III. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.

77. Péricardite. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cardio-péricardite. — Hydropéricarde. — Hydropneumopéricarde. — Adhérence cardiaque.

Ne pas y comprendre : Péricardite rhumatismale (47). — Endopéricardite (78). — Pleuropéricardite (94). — Pneumopéricardite (93).

78. Endocardite aiguë. — *Comprendre sous cette rubrique :* Endocardite (sans épithète). — Myocardite aiguë ou sans épithète. — Endopéricardite.

Ne pas y comprendre : Endocardite rhumatismale ni les autres accidents cardiaques aigus survenus au cours d'une attaque de rhumatisme (47).

79. Maladies organiques du cœur. — *Comprendre sous cette rubrique :* Affection *ou* lésion aortique, *ou* mitrale, *ou* tricuspidienne, *ou* cardiaque, *ou* valvulaire, *ou* des orifices du cœur, *ou* insuffisance, *ou* rétrécissement. — Cachexie cardiaque. — Hypertrophie du cœur. — Dilatation du cœur. — Cardiectasie. — Stéatose du cœur. — Dégénérescence du cœur. — Cardiopathie. — Cardiosclérose. — Sclérose cardio-vasculaire. — Cardiomalacie. — Cardio-sténose. — Cœur forcé. — Tachycardie. — Rupture du cœur. — Cardiorrhexie. — Palpitations cardiaques. — Asystolie. — Asthme cardiaque.

Ne pas y comprendre : Accidents cardiaques (indéterminés) (86). — Persistance du trou de Botal (150).

Complications fréquentes : Hydropisie. — Bronchite et pneumonie. — Albuminurie. — Embolie. — Thrombose.

80. Angine de poitrine. — *Comprendre sous cette rubrique :* — Cardialgie. — Sternalgie. — Névralgie du cœur.

81. Affections des artères, athérome, anévrisme, etc. — *Comprendre sous cette rubrique :* Artérite. — Dégénérescence graisseuse des artères. — Artériosclérose. — Athérôme. artériel. — Artériectasie. — Ectasie aortique. — Maladie de Hogdson. — Rétrécissement de l'artère pulmonaire. — Aortite. — Tumeur anévrismale.

Ne pas y comprendre : Affection aortique (79).

82. Embolie et thrombose. — *Comprendre sous cette rubrique :* Thrombose (non puerpérale). — Phlegmatia alba dolens (non puerpérale).

Ne pas y comprendre : Embolie (perpuérale) (140).

83. Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.). — *Comprendre sous cette rubrique :* Pneumophlébite. — Tumeur variqueuse. — Ulcère variqueux. — Varicocèle.

Ne pas y comprendre : Phlébite puerpérale (137). — Tumeur vasculaire *ou* érectile (46). — Angiome (46).

84. Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.). — *Comprendre sous cette rubrique :* Angioleucite. — Adénopathie. — Lymphangite.

Ne pas y comprendre : Adénite suppurée (144). — Adéno-phlegmon (144). — Adémie leucémique (53). — Lymphatisme (33). — Bubon (36 *bis*). — Adénome (46). — Lymphome (46). — Lymphadénome (46).

85. Hémorragies. — *Comprendre sous cette rubrique :* Hémorragie (sans épithète). — Hémorragie interne. — Hémophilie. — Épistaxis. — Stomatorragie. — Hémorragie cutanée. — Purpura hémorragique.

Ne pas y comprendre : Hémorragie cérébrale (64). — Hémorragie cérébelleuse (64). — Hémorragie méningée (64). — Hémorragie pulmonaire (99). — Hémoptysie (99). — Hématémèse (104). — Hémorragie intestinale (109). — Hématurie (121). — Hémorragie utérine (135 *ou* 128, suivant qu'elle est ou non puerpérale). — Métrorragie (128 *ou* 135). — Hémorragie ombilicale (152). — Hémorragie traumatique (166).

86. Autres affections de l'appareil circulatoire. — *Comprendre sous cette rubrique :* Accidents cardiaques (indéterminés). — Angiectasie. — Angiectopie. — Affection des gros vaisseaux. — Pouls lent permanent.

Ne pas y comprendre : Nævus vasculaire (150).

IV. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.

87. Maladies des fosses nasales. — *Comprendre sous cette rubrique :* Coryza. — Rhume. — Polype des fosses nasales *ou* nasopharyngien. — Ozène. — Abcès des fosses nasales. — Végétations adénoïdes.

Ne pas y comprendre : Epistaxis (85). — Coryza syphilitique (36).

88. Affections du larynx. — *Comprendre sous cette rubrique :* Laryngite aiguë *ou* chronique, *ou* érysipélateuse, *ou* œdémateuse, *ou* phlegmoneuse, *ou* striduleuse, etc. — Aphonie. — Extinction de voix. — Faux croup. — Croup spasmodique. — Croup striduleux. — Œdème de la glotte. — Spasme de la glotte. — Polype du larynx. — Rétrécissement du larynx. — Laryngotomie.

Ne pas y comprendre : Laryngite tuberculeuse (26). — Tuberculose laryngée (26). — Phtisie laryngée (26). — Croup (9). — Laryngite diphtéritique et ses synonymes (8). — Corps étranger du larynx (176).

89. Affections du corps thyroïde. — *Comprendre sous cette rubrique :* Goître. — Goître plongeant. — Thyréocèle. — Myxœdème. — Cachexie pachydermique.

90. Bronchite aiguë. — *Comprendre sous cette rubrique :* Bronchite capillaire. — Trachéite. — Trachéo-bronchite. — Broncho-alvéolite.

Ne pas y comprendre : Broncho-pneumonie (92). — Bronchite spécifique ni aucun autre synonyme de la tuberculose des poumons (*voir ce mot, n° 27*). — Bronchite fétide (96). — Bronchite d'été (99).

(*Voir l'observation faite au n° 91*).

91. Bronchite chronique. — *Comprendre sous cette rubrique :* Bronchite pituiteuse. — Pituite. — Catarrhe (sans épithète). — Catarrhe bronchite, *ou* pituiteux, *ou* pulmonaire, *ou* suffocant. — Bronchorrhée. — Dilatation des bronches. — Bronchectasie.

Ne pas y comprendre : Bronchite fétide (96). — Bronchite tuberculeuse (27).

Remarque. — Renvoyer au médecin les bulletins où le mot *bronchite* n'est suivi d'aucune explication pour qu'il dise si elle est aiguë ou chronique. — Lorsque le médecin néglige de répondre, classer au n° 90 les bulletins d'enfants de moins de 5 ans et au n° 91 les bulletins de personnes plus âgées.

92. Broncho-pneumonie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Pneumonie catarrhale.

Ne pas y comprendre : Bronchite capillaire (90).

93. Pneumonie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Pneumonie croupale. — Fluxion de poitrine. — Pleuro-pneumonie. — Pneumo-pleurésie. — Spléno-pneumonie. — Pneumonie du sommet. — Péripneumonie. — Pneumopéricardite.

Ne pas y comprendre : Pneumonie caséeuse (27), *ou* spécifique (27), *ou* bacillaire (27), ni aucun autre synonyme de la tuberculose des poumons (*voir* 27). — Pneumonie catarrhale (92). — Pneumonie interstitielle (99). — Congestion pulmonaire (95).

Remarque. — Dans les pays où les mots « pneumonie du sommet » sont *toujours* synonymes de « phtisie », classer les bulletins qui portent ce diagnostic sous le n° 27. Dans les pays où, au contraire, il n'en est pas *constamment* ainsi, les classer sous le n° 93.

94. Pleurésie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Pleurite. — Pleuropéricardite. — Épanchement pleurétique *ou* thoracique. — Pneumothorax. — Hydropneumothorax. — Pyothorax. — Vomique pleurale. — Pneumopyothorax. — Hémothorax. — Thoracentèse. — Empyème. — Adhérence pulmonaire.

Ne pas y comprendre : Pleurodynie (99).

95. Congestion et apoplexie pulmonaires. — *Comprendre sous cette rubrique :* Œdème des poumons.

96. Gangrène du poumon. — *Comprendre sous cette rubrique :* Bronchite fétide.

97. Asthme.

Ne pas y comprendre : Asthme cardiaque (79). — Catarrhe suffocant (91).

98. Emphysème pulmonaire. — *Comprendre sous cette rubrique :* Emphysème (sans épithète).

Ne pas y comprendre : Emphysème sous-cutané (145 E).

99. Autres maladies de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée). — *Comprendre sous cette rubrique :* Trachéosténose. — Pleurodynie. — Pneumopathie. — Hydatides du poumon. — Calculs pulmonaires. — Abcès du poumon. — Anthracosis pulmonaire. — Pneumonie interstitielle. — Cirrhose du poumon. — Sclérose pulmonaire. — Fièvre de foin (bronchite ou catarrhe d'été).

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : Lésion organique du poumon. — Accidents pulmonaires. — Hémoptysie. — Crachement de sang. — Hémorragie pulmonaire. — Pneumorragie. — Bronchorragie. — Trachéotomie.

Ne pas y comprendre : Cancer du poumon (45).

V. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

100. Affections de la bouche et de ses annexes. — *Comprendre sous cette rubrique :* Stomatite. — Maladies des gencives. — Épulide. — Gingivite. — Ulorragie. — Glossite. — Maladies de la langue (excepté le cancer). — Tumeur parotidienne. — Parotidite. — Fistule salivaire. — Grenouillette. — Muguet. — Maladie des dents. — Odontalgie. — Carie dentaire. — Staphylite. — Staphyloplastie. — Staphylorraphie.

Ne pas y comprendre : Cancer des lèvres ou de la langue (39). — Chancre de la bouche (36 A). — Noma (142). — Oreillons (19). — Gangrène de la bouche (142). — Maladies du palais (146 *ou* 36). — Fracture du maxillaire (164). — Nécrose du maxillaire (146). — Paralysie du voile du palais (101).

101. Affections du pharynx. — *Comprendre sous cette rubrique :* Angine *ou* maladie de Ludwig. — Angines de toute nature (sauf l'angine diphtéritique et ses synonymes ; voir le mot Diphtérie n° 9). — Amygdalite. — Esquinancie. — Abcès de l'arrière-bouche, *ou* de la gorge, *ou* rétropharyngien. — Paralysie du voile du palais. — Allongement de la luette. — Pharyngite.

Ne pas y comprendre : Angine de poitrine (80). — Angine cardiaque (80). — Angine scarlatineuse (7).

102. Affections de l'œsophage. — *Comprendre sous cette rubrique :* Corps étrangers de l'œsophage. — Plaie de l'œsophage. — Rétrécissement de l'œsophage (excepté le cancer). — Spasme de l'œsophage. — Œsophagotomie.

Ne pas y comprendre : Cancer de l'œsophage (40). — Rétrécissement syphilitique de l'œsophage (36).

103. Ulcère de l'estomac. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ulcus rotundum.

Complications fréquentes : Hématémèse. — Perforation de l'estomac. — Péritonite.

104. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). — *Comprendre sous cette rubrique :* Dilatation de l'estomac. — Parésie de l'estomac. — Dyspepsie. — Apepsie. — Gastrite. — Gastro-hépatite. — Corps étranger de l'estomac. — Gastrotomie. — Perforation non traumatique de l'estomac. — Gastralgie. — *Vertigo a stomaco læso.* — Catarrhe de l'estomac. — Gastrorrhée. — Indigestion.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : Gastrorragie. — Hématémèse. — Hémorragie stomacale.

Remarque. — Voir l'observation faite au n° 40 relativement à la « lésion organique de l'estomac ».

Ne pas y comprendre : Gastro-entérite (105 *ou* 106 suivant l'âge).

105. Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans). — *Comprendre sous cette rubrique :* Gastro-entérite *ou* gastro-colite des enfants. — Entérite infantile. — Choléra infantile. — Athrepsie.

Remarque. — Il ne s'agit, pour cette rubrique, que des enfants de moins de deux ans.

105 *bis.* Dont : **Chronique.** — *Comprendre sous cette rubrique :* Athrepsie.

106. Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus). — *Comprendre sous cette rubrique :* Gastro-entérite *ou* gastro-colite des adultes. — Entérite des adultes. — Diarrhée des adultes. —

Lienterie. — Ulcérations intestinales. — Colite. — Coliques intestinales. — Colique flatulente. — Colique inflammatoire.

Ne pas y comprendre : Entérite tuberculeuse (29).

107. Parasites intestinaux. — *Comprendre sous cette rubrique :* Helminthes. — Oxyures. — Ténia. — Ver solitaire. — Ascaride lombricoïde. — Cœnure. — Trématodes. — Trichocéphales. — Ankylostomes. — Colique vermineuse.

108. Hernies, obstructions intestinales. — *Comprendre sous cette rubrique :* Étranglement interne. — Invagination intestinale. — Tumeurs stercorales. — Ileus. — Occlusion intestinale. — Volvulus. — Coliques de miserere. — Choléra herniaire. — Gangrène herniaire.

Y compris aussi les maladies et opérations suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : Mérocèle. — Sarcoépiplocèle. — Sarcoépiplomphale. — Kélotomie. — Herniotomie. — Anus artificiel. — Anus contre nature. — Vomissements stercoraux.

Ne pas y comprendre : Laparotomie (sans autre indication) (46).

Complication fréquente : Péritonite.

109. Autres affections de l'intestin. — *Comprendre dans cette rubrique :* Paralysie *ou* parésie intestinale. — Entéroptose. — Constipation. — Stercorémie. — Calculs intestinaux. — Perforation intestinale. — Corps étrangers de l'intestin *ou* du rectum. — — Rectite.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée, et les opérations suivantes lorsque leur cause n'est pas précisée : Entérotomie. — Anus contre nature. — Anus artificiel. — Enterroragie. — Hémorragie intestinale. — Méléna. — Chute du rectum. — Rétrécissement du rectum.

Ne pas y comprendre : Tumeur stercorale (108). — Invagination intestinale ou ses synonymes (108). — Typhlite (118). — Périty phlite (118).

109 *bis*. Maladies de l'anus et fistules stercorales. — *Comprendre sous cette rubrique :* Proctite. — Périproctite. — Protocèle. — Proctoptose. — Fissure à l'anus. — Abcès de la marge de l'anus. — Fistule de l'anus, *ou* stercorale, *ou* recto-vaginale.

Ne pas y comprendre : Les fistules urinaires, même lorsqu'elles intéressent le rectum (124). — Anus artificiel (108) (Statistique de morbidité seulement). — Anus contre nature (108). — Anus imperforé (150).

(Statistique de morbidité seulement.)

110. Ictère grave. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ictère pernicieux. — Atrophie jaune aiguë du foie. — Hépatite parenchymateuse. — Maladie de Weil.

Ne pas y comprendre : Ictère (sans épithète) (114). — Ictère chronique (114). — Ictère des nouveau-nés (151).

111. Tumeurs hydatiques du foie. — *Comprendre sous cette rubrique les maladies suivantes lorsque leur siège n'est pas indiqué :* Kyste hydatique. — Hydatides. — Echinocoques.

112. Cirrhose du foie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cirrhose (sans épithète). — Cirrhose alcoolique. — Cirrhose interstitielle. — Cirrhose biliaire. — Dégénérescence amyloïde *ou* graisseuse du foie. — Atrophie lente du foie. — Stéatose du foie. — Hépatite alcoolique *ou* interstitielle *ou* chronique.

Ne pas y comprendre : Lésion organique du foie (114). — Hypertrophie du foie (114).

Complications fréquentes : Hydropisie. — Hémorragie. — Pneumonie. — Tuberculose.

113. Calculs biliaires. — *Comprendre sous cette rubrique :* Calculs hépatiques. — Lithiase biliaire. — Coliques hépatiques.

114. Autres affections du foie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Abcès du foie. — Hépatite. — Hépatite aiguë. — Angio-cholite. — Cholécystite. — Hépatocystite. — Cholurie.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : Lésion organique du foie. — Tumeur du foie. — Hypertrophie du foie. — Acholie. — Cholémie. — Ictère. — Ictère chronique. — Jaunisse. — Congestion hépatique.

Ne pas y comprendre : Ictère grave (110). — Ictère des nouveau-nés (151).

115. Affections de la rate. — *Y comprendre :* Splénite. — Splénopathie. — Mégalosplénie. — Splénocèle.

Ne pas y comprendre : Les affections de la rate liées à la leucémie ou à l'impaludisme.

116. Péritonite simple (puerpérale exceptée). — *Comprendre sous cette rubrique :* Péritonite (sans épithète). — Péritonite chronique. — Adhérence péritonéale. — Epiploïte. — Métropéritonite. — Pelvipéritonite.

Ne pas y comprendre : Péritonite tuberculeuse (29). — Cancer du péritoine (41). — Péritonite puerpérale (137). — Péritonite rhumatismale (47).

Remarque. — Lorsqu'une femme adulte est désignée comme ayant été atteinte de « péritonite » sans autre explication, renvoyer le bulletin pour que le médecin spécifie si cette maladie était ou non puerpérale.

117. Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés). — *Comprendre sous cette rubrique :* Maladie du pancréas (cancer excepté).

118. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque. — *Comprendre sous cette rubrique :* Phlegmon *ou* Abcès iliaque. — Typhlite. — Périty phlite. — Typhlo-diclidite. — Appendicite.

Ne pas y comprendre : Abcès du bassin (130). — Abcès périutérin (130). — Suppuration pelvienne (130).

VI. — MALADIES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.

119. Néphrite aiguë.

Ne pas comprendre sous cette rubrique : Néphrite scarlatineuse (7). — Néphrite chronique (120). — Néphrite tuberculeuse (33). — Néphrite gravidique (138).

120. Maladie de Bright. — *Comprendre sous cette rubrique :* Néphrite chronique, *ou* albumineuse, *ou* interstitielle, *ou* parenchymateuse. — Albuminurie. — Dégénérescence amyloïde *ou* graisseuse des reins. — Rein amyloïde. — Stéatose des reins. — Sclérose rénale.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : Urémie. — Éclampsie urémique. — Délire urémique. — Coma urémique.

Ne pas y comprendre : Lésion organique des reins (121). — Urémie puerpérale (138). — Albuminurie cardiaque (79).

Complications fréquentes : Anasarque. — Hydropisie. — Convulsions. — Hémorragies. — Apoplexie cérébrale. — Pneumonie.

121. Autres maladies des reins et de leurs annexes. — *Comprendre sous cette rubrique :* Pyélite. — Anurie. — Congestion rénale. — Ectopie rénale. — Néphroptose. — Rein flottant, *ou* mobile, *ou* déplacé. — Mobilité d'un rein. — Kystes rénaux. — Rein polykystique. — Hydronéphrose. — Hématurie. — Périnéphrite. — Abcès périnéphrique. — Pyélonéphrite. — Néphropyose.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : — **Lésion** organique des reins. — Nephrorragie.

122. Calculs des voies urinaires. — *Comprendre sous cette rubrique :* Calculs **rénaux,** *ou* uretériques, *ou* néphrétiques, *ou* vésicaux, *ou* urinaires. — Coliques néphrétiques. — **Néphro**lithiase. — Gravelle. — Pierre. — **Affection calculeuse. — Lithiase urinaire. — Lithotritie.** — Lithoclastie.

Ne pas y comprendre : Calculs prostatiques (125).

123. Maladies de la vessie.— *Comprendre sous cette rubrique :* Cystite aiguë *ou* **chronique.** — Catarrhe vésical *ou* urétral. — Cystorragie. — Tumeur de la vessie. — Cystocèle. — **Cystoptose.** — Corps étranger de la vessie. — Taille. — Cystotomie. — Rétention d'urine. — **Dysurie.** — Paralysie de la vessie. — Inertie vésicale. — Incontinence d'urine. — Ténesme de la vessie.

Ne pas y comprendre : Hématurie (121). — Les fistules urinaires, même quand elles intéressent la vessie (124). — Cystosarcome (45).

124. Autre maladies de l'urètre, abcès urineux, etc.— *Comprendre sous cette rubrique :* Ankylurétrie. — Corps étranger. — Urétrotomie. — Fistule urinaire (urétrale, *ou* urétro-**rectale,** *ou* recto-vésicale, *ou* vésico-vaginale, *ou* vésico-métro-rectale).— Infiltration urineuse. — **Intoxication** urineuse. — Urétralgie. — Urétrorragie. — Urinémie. — Retrécissement de l'urètre. — **Urétrosténie.** — Urétroplastie. — Urétrorraphie.

Ne pas y comprendre : Catarrhe urétral (123). — Rétention d'urine (123).

125. Maladies de la prostate. — *Comprendre sous cette rubrique :* Hypertrophie de la prostate. — Prostatite. — Abcès de la prostate. — Calculs prostatiques.

Ne pas y comprendre : Cancer de la prostate (45). — Tuberculose de la prostate (33).

126. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme. — *Comprendre sous cette rubrique :* Phimosis. — Paraphimosis. — Amputation de la verge. — Pertes séminales. — Spermatorrhée. — Orchite. — Épididymite. — Funiculite. — Vaginalité. — Hydrocèle. — Hématocèle du testicule, *ou* du cordon, *ou* du scrotum.— Castration (chez l'homme).

Ne pas y comprendre : Cancer du testicule (45).— Tubercules du testicule (33).— Varicocèle (85). — Sarco-hydrocèle (45). — Sarcocèle syphilitique (36). — Spermatorrhée (126). — Varicocèle (83).

127. Métrite. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ulcère de l'utérus. — Ulcération du col.

128. Hémorragie utérine non puerpérale.— *Comprendre sous cette rubrique :* Métrorragie. — Ménorragie, — Tamponnement du vagin, de l'utérus.

129. Tumeur utérine (non cancéreuse).— *Comprendre sous cette rubrique :* Fibrome utérin. — Tumeur fibreuse ou corps fibreux de l'utérus. — Hystero-myome. — Polype utérin. — Fongus ou fongosités de l'utérus.

130. Autres maladies de l'utérus. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ulcérations du col. — Catarrhe utérin ou vaginal. — Déviation *ou* antéflexion, *ou* rétroflexion, *ou* antéversion, *ou* rétroversion, *ou* abaissement, *ou* chute de l'utérus, *ou* de la matrice. — Chute du vagin. — Allongement utérin. — Aménorrhée. — Hypertrophie du col de l'utérus. — Dysménorrhée. — Lésion organique de l'utérus. — Hystérectomie. — Hystérotomie. — Métrotomie. — Ablation de l'utérus. — Abcès du bassin. — Abcès *ou* phlegmon périutérin, *ou* retro-utérin. — Suppuration pelvienne. — Maladie de Huguier. — Leucorrhée. — Flueurs blanches. — Écoulement vaginal. — Pertes blanches.

Ne pas y comprendre : Les maladies puerpérales. — Abcès de la fosse iliaque (95).

131. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ovariotomie. — Castration (chez la femme).

132. Autres maladies des organes génitaux de la femme. — *Comprendre sous cette rubrique :* Vaginisme. — Tumeurs du vagin. — Ovarite. — Salpingite. — Salpinx. — Métrosalpingite. — Hématosalpinx. — Pyosalpinx. — Abcès et kystes des glandes vulvo-vaginales. — Vulvite. — Hématocèle périutérine *ou* rétro-utérine.

Ne pas y comprendre : Les fistules urinaires (124) et les fistules stercorales (109 *bis*), même lorsqu'elles intéressent les organes génitaux.

133. Maladies non puerpérales de la mamelle (cancer excepté). — *Comprendre sous cette rubrique :* Mammite. — Abcès du sein (non puerpéral). — Kyste de la mamelle. — Maladie kystique de Reclus. — Tumeur du sein (non cancéreuse ou sans indication). — Amputation du sein.

Ne pas y comprendre : Fistule de la mamelle (puerpérale ou sans indication (141). Tumeur cancéreuse du sein (43).

VII. — ÉTAT PUERPÉRAL.

Remarque. — Il arrive souvent que le médecin néglige de noter le caractère puerpéral de la maladie. D'où cette règle prescrite aux employés chargés d'établir la statistique :

« Toutes les fois qu'une femme adulte est notée comme ayant été atteinte d'une maladie qui pourrait être puerpérale, il faut renvoyer le bulletin de décès à son auteur, pour qu'il dise explicitement si la maladie était ou non puerpérale. Ces maladies sont les suivantes :

« Péritonite. — Pelvipéritonite. — Métropéritonite. — Septicémie. — Hémorragie. — Métrorragie. — Éclampsie. — Phlegmatia alba dolens. — Phlébite. — Lymphangite. — Embolie. — Mort subite. — Abcès du sein. »

134. Accidents de la grossesse. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fausse couche (décès de la mère). — Avortement (décès de la mère). — Hémorragie gravidique. — Vomissements incoercibles. — Rupture de grossesse tubaire. — Ablation de la trompe gravide. — Troubles et fatigues survenus au cours de la grossesse.

134 *bis*. Accouchement normal.

(Statistique de morbidité seulement.)

135. Hémorragie puerpérale. — *Comprendre sous cette rubrique :* Métrorragie puerpérale.

136. Autres accidents de l'accouchement. — *Comprendre sous cette rubrique :* Dystocie. — Opération césarienne. — Rupture de l'utérus. — Métrorrhexie. — Déchirure *ou* rupture du périnée. — Périnéorraphie. — Placenta prævia. — Insertion vicieuse *ou* rétention, *ou* décollement, *ou* apoplexie du placenta. — Céphalotripsie; embryotomie (femme adulte). — Symphiséotomie. — Version. — Application de forceps. — Inversion utérine.

137. Septicémie puerpérale. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fièvre puerpérale. — Infection puerpérale. — Endométrite puerpérale. — Salpingite puerpérale. — Périmétro-salpingite. — Phlegmon du ligament large. — Cellulite pelvienne diffuse puerpérale. — Péritonite *ou* métropéritonite, *ou* phlébite, *ou* lymphangite, *ou* pyohémie puerpérale.

Ne pas y comprendre : Septicémie (sans épithète) (20).

138. Albuminurie et Éclampsie puerpérales. — *Comprendre sous cette rubrique :* Urémie puerpérale. — Néphrite gravidique. — Éclampsie des femmes en couches. — Convulsions épileptiformes des femmes en couches. — Tétanos puerpéral.

139. Phlegmatia alba dolens puerpérale.

Complications fréquentes : Gangrène. — Embolie.

Ne pas y comprendre : Phlegmatia alba dolens non puerpérale (82).

140. Autres accidents puerpéraux. — Mort subite. — *Comprendre sous cette rubrique :* Embolie puerpérale. — Thrombose puerpérale. — Mort subite puerpérale. — Suite de couches (**sans** autre explication).

Ne pas y comprendre : Mort subite non puerpérale (178). — Scarlatine puerpérale (7).

141. Maladies puerpérales de la mamelle. — *Comprendre sous cette rubrique :* Crevasse du mamelon (puerpérale). — Abcès en bouton de chemise. — Abcès de la mamelle (puerpéral). — Fistule de la mamelle (puerpérale ou sans indication).

VIII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.

142. Gangrène. — *Comprendre sous cette rubrique :* Escarre. — Sphacèle. — Gangrène sèche *ou* sénile, *ou* des extrémités. — Gangrène de la bouche. — Gangrène de la vulve, etc. — Noma. — Maladie de Raynaud.

Ne pas y comprendre : Gangrène du poumon (96). — Gangrène herniaire (108). — Érysipèle gangreneux (144).

143. Furoncle. — *Ne pas y comprendre :* Clou *ou* Bouton d'Alep, *ou* de Biskra, *ou* de Médine (145 E). — Ulcère de Cochinchine *ou* de Pendine (145 E).

Remarque. — Le mot « anthrax » sera pris dans le sens qui lui est ordinaire dans chaque pays; par exemple, dans les pays de langue française dans le sens de « réunion de furoncles » (143), en Russie et dans d'autres pays dans le sens de « pustule maligne (22) ».

144. Phlegmon, abcès chaud. — *Comprendre sous cette rubrique :* Abcès (sans épithète. — Tumeur phlegmoneuse. — Adéno-phlegmon. — Adénite suppurée. — Bubon (sans épithète). — Bubon suppuré. — Phlegmon diffus. — Érysipèle phlegmoneux *ou* gangréneux. — Phlegmon gangréneux *ou* érysipélateux. — Panaris. — Tourniole. — Abcès du médiastin. — Vomique (sans autre indication).

Ne pas y comprendre : Abcès bacillaire (33). — Abcès de l'arrière-bouche, *ou* de la gorge, *ou* rétropharyngien (101), — du foie (114), — de la fosse iliaque (118), — du bassin (130), — de la prostate (125), — urineux (124), — périutérin (130), — du sein, non puerpéral (141), — du sein, puerpéral (130), — froid (31), — par congestion (31), — ossifluent (31). — Angioleucite (84).

145 A. Teigne faveuse.

(Statistique de morbidité seulement.)

145 B. Teigne tondante, tricophytie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Teigne (sans épithète).

(Statistique de morbidité seulement.)

145 C. Pelades.

(Statistique de morbidité seulement.)

145 D. Gale.

(Statistique de morbidité seulement.)

145 E. Autres maladies de la peau et de ses annexes. — *Comprendre sous cette rubrique :* Érythème. — Urticaire. — Prurigo. — Phtiriase. — Lichen. — Pityriasis. — Psoriasis. — Dermatites. — Eczéma. — Impetigo. — Aphtes. — Herpès. — Ecthyma. — Éléphantiasis des Arabes. — Pachydermie. — Polysarcie. — Sclérodermie. — Cheloïde. — Mycosis fongoïde. — Séborrhée. — Trophonévroses. — Zona. — Maladie de Wardrop. — Clou *ou* Bouton, *ou* Filaire de Biskra, *ou* d'Alep, *ou* de Médine. — Ulcère de Pendine. — Ulcère de Cochinchine. — Pemphigus. — Myiasis.

Ne pas y comprendre : Cachexie pachydermique (89). — Éléphantiasis des Grecs (17).

IX. — MALADIES DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.

146. Affections des os non tuberculeuses. — *Comprendre sous cette rubrique :* Périostite. — Périostose. — Ostéite. — Ostéo-périostite. — Ostéo-myélite. — Carie. — Nécrose. — Sequestre. — Perforation de la voûte palatine. — Nécrose du maxillaire (non phosphorée ou sans indication). — Exostose (sans épithète). — Ostéome. — Tumeur osseuse. — Tumeur du crâne. — Corps étrangers du sinus frontal, et autres sinus. — Mastoïdite. — Abcès du sinus frontal, du sinus maxillaire, etc. — Ostéomalacie. — Ramollissement des os. — Rachitisme. — Scoliose. — Lordose. — Cyphose.

Ne pas y comprendre : Carie du rocher (76). — Carie dentaire (100). — Douleurs ostéocopes (36). — Ostéosarcome (45). — Nécrose phosphorée (58).

147. Arthrites et autres maladies des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés). — *Comprendre sous cette rubrique :* Arthrite. — Polyarthrite (non vertébrale). — Hydarthrose. — Corps étranger des articulations. — Arthrodynie. — Arthropyose. — Arthrophyte. — Ankylose. — Arthralgie. — Arthrocèle. — Genu valgum.

Ne pas y comprendre : Arthrite rhumatismale (47).

148. Amputation. — *Ne comprendre sous cette rubrique* que les cas pour lesquels la lésion, cause de l'amputation, n'est pas indiquée.

Ne pas y comprendre : Amputation du sein (133). — Amputation de la verge (126).

Complications : Septicémie. — Érysipèle. — Tétanos. — Hémorragie.

149. Autres affections des organes de la locomotion. — *Comprendre sous cette rubrique :* Hygroma. — Aï. — Périchondrite. — Désarticulation. — Tarsalgie. — Pied plat valgus douloureux. — Rétraction des doigts *ou* de l'aponévrose palmaire. — Maladie de Dupuytren. — Rupture musculaire non traumatique. — Diastase d'un muscle. — Myodiastasis. — Rupture d'un tendon non traumatique — Maladies des tendons. — Ténophytes. — Ténosynovite. — Ténotomie. — Ténorrhaphie. — Torticolis. — Lumbago. — Courbature.

X. — VICES DE CONFORMATION.

150. Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris). — *Comprendre sous cette rubrique :* Malformation. — Monstruosité. — Anomalie. — Arrêt de développement. — Hydrocéphalie congénitale. — Hydrocéphalie (sans épithète). — Mégalocéphalie. — Hydrorachis. — Spina bifida. — Encéphalocèle. — Podencéphale. — Éventration congénitale. — Omphalocèle. — Exomphale. — Ectopie. — Anus imperforé, etc. — Bec-de-lièvre. — Gueule-de-loup. — Anaspadias. — Hypospadias. — Cryptorchidie. — Nævus vasculaire. — Polydactylie. — Syndactylie. — Pied bot congénital. — Pied valgus *ou* varus *ou* équin congénital. — Surdité *ou* cécité congénitale. — Persistance du trou de Botal.

Ne pas y comprendre : Coloboma (75). — Pied plat valgus douloureux (149). — Hydrocéphalie acquise (74 C).

XI. — PREMIER AGE.

150 *bis*. Nouveau-nés, nourrissons sortis de l'hôpital sans avoir été malades.
(Statistique de morbidité seulement.)

151. Débilité congénitale, ictère et sclérème. — *Comprendre sous cette rubrique :* Naissance prématurée. — Atrophie (d'enfant). — Ictère ou hépatite des nouveau-nés. — Atélectasie des poumons chez les nouveau-nés. — Œdème des nouveau-nés.

REMARQUE. — Il ne s'agit pour cette rubrique que des enfants de trois mois au plus.

152. Autres maladies spéciales au premier âge. — *Comprendre sous cette rubrique :* Hémorragie ombilicale. — Inflammation de l'ombilic. — Cyanose des nouveau-nés.

REMARQUE. — Il ne s'agit pour cette rubrique que des enfants de trois mois au plus.

153. Défaut de soins.

XII. — VIEILLESSE.

154. Débilité sénile. — *Comprendre sous cette rubrique :* Sénilité. — Vieillesse. — Cachexie (vieillards). — Épuisement sénile. — Démence sénile.

Ne pas y comprendre : Gangrène sénile (142).

XIII. — AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES.

Parmi les suicidés, on ne doit classer que les malades pour lesquels le suicide ou la tentative de suicide est démontré.

Dans les suicides collectifs on doit compter autant de suicidés qu'il y a d'individus majeurs. — Les mineurs doivent être considérés comme victimes d'assassinat.

155. Suicide par le poison. — *Comprendre sous cette rubrique :* Empoisonnement volontaire. — Absorption volontaire d'acide sulfurique (ou toute autre substance corrosive).

Ne pas y comprendre : Morphinisme (59). — Cocaïnisme (59).

156. Suicide par asphyxie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Suicide par vapeur de charbon.

157. Suicide par pendaison ou par strangulation.

158. Suicide par submersion.

159. Suicide par armes à feu.

160. Suicide par instruments tranchants.

161. Suicide par précipitation d'un lieu élevé.

162. Suicide par écrasement.

163. Autres suicides.

164. Fractures. — *Comprendre sous cette rubrique :* Décollement des épiphyses. — Fracture du crâne.

165 A. Entorses. — *Comprendre sous cette rubrique :* Foulure. — Distension des ligaments.
(Statistique de morbidité seulement.)

165 B. Luxations. — *Comprendre sous cette rubrique :* Subluxation.

166. Autres traumatismes accidentels. — *Comprendre sous cette rubrique :* Coups de couteau. — Contusion. — Morsure (non venimeuse, ni vurulente). — Écrasement. — Accident de chemin de fer (suicide excepté). — Plaie par instrument tranchant (sans suicide démontré). — Chute accidentelle. — Commotion du cerveau. — Perforation du crâne. — Hémorragie traumatique. — Fièvre traumatique. — Éventration traumatique. — Perforation de l'abdomen, de la poitrine. — Toute affection aiguë qualifiée « traumatique ». — Blessures par armes à feu.

167. Brûlure par le feu. — *Y comprendre :* Brûlure par eau bouillante, vapeur d'eau, pétrole.

Ne pas y comprendre : Incendie (174).

168. Brûlure par substances corrosives. — *Comprendre sous cette rubrique :* Brûlure par vitriol.

169. Insolation. — *Comprendre sous cette rubrique :* Coup de soleil, coup de chaleur.

170. Congélation.

Ne pas y comprendre : Froid (nouveau-nés) (153).

171. Commotion électrique. — *Y comprendre :* Foudre.

172. Submersion accidentelle. — *Comprendre sous cette rubrique :* Noyé (sans suicide démontré).

173. A. Surmenage. — *Comprendre sous cette rubrique :* Fatigue.
(Statistique de morbidité seulement.)

173. B. Inanition. — *Comprendre sous cette rubrique :* Faim. — Alimentation insuffisante (nouveau-nés exceptés). — Misère.

Ne pas y comprendre : Défaut de soins (nouveau-nés) (153). — Alimentation insuffisante (nouveau-nés) (153). — Sitiophobie (68). — Anorexie hystérique (74 A).

174. Absorption de gaz délétères (suicide excepté). — *Comprendre sous cette rubrique :* Asphyxie accidentelle (exceptée l'asphyxie pathologique et excepté le suicide). — Asphyxie par le gaz d'éclairage. — Asphyxie par poêle (fixe ou mobile). — Absorption d'oxyde de carbone. — Incendie. — Absorption de sulfhydrate d'ammoniaque. — Plomb des vidangeurs. — Absorption de chloroforme. — Absorption de protoxyde d'azote.

Ne pas y comprendre : Asphyxie d'adulte (sans autre indication) (179).

175. Autres empoisonnements aigus. — *Comprendre sous cette rubrique :* Tout empoisonnement aigu (suicide excepté). — Choléra stibié. — Ergotisme aigu. — Absorption de

venin. — Morsure de serpent. — Absorption accidentelle d'acide sulfurique ou autres substances corrosives.

Ne pas y comprendre : Saturnisme (57). — Hydrargyrisme, etc. (58 ou 59, suivant les cas). — Morphinisme, ergotisme chronique, etc. (59).

176. Autres violences extérieures. — *Comprendre sous cette rubrique :* Accident (sans autre explication). — Mauvais traitement (sur un enfant). — Exécution capitale. — Corps étranger du larynx. — Corps étranger de la trachée-artère.

XIV. — MALADIES MAL DÉFINIES.

Les rubriques suivantes ne comprendront que des maladies mal définies par le médecin, soit parce que ses moyens d'information n'ont pas été suffisants, soit parce que la maladie était mal caractérisée, soit enfin parce que le médecin a négligé de formuler un diagnostic complet.

177. Hydropisie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Anasarque. — Ascite. — Œdème des extrémités *ou* œdème généralisé. — Lésion organique (non définie).

Ne pas y comprendre : Œdème des nouveau-nés (151). — Œdème de la glotte (88). — Œdème des poumons (95). — Œdème du cerveau (64).

178. Mort subite. — *Comprendre sous cette rubrique :* Syncope (suivie de mort).

Ne pas y comprendre : Mort subite puerpérale (140), ni la « mort subite » suivie d'une épithète explicative, telle que « mort subite diabétique » (50) *ou* « mort subite apoplectique » (64), etc.

179. Causes de décès non spécifiées ou mal définies. — *Comprendre sous cette rubrique :* Épuisement *ou* cachexie *ou* débilité (adultes). — Asthénie. — Adynamie. — Ataxo-adynamie. — Coma. — Fièvre asthénique *ou* hectique *ou* colliquative *ou* synoque *ou* gastrique *ou* bilieuse *ou* catarrhale *ou* pituiteuse. — Embarras gastrique. — Fièvre de dentition. — Paralysie du cœur (en allemand : *Herzlæhmung* ou *Herzschlag*, etc.; en anglais : *heart failure*, etc.). — Asphyxie, cyanose (sans cause indiquée, nouveau-nés exceptés) *ou* tout autre diagnostic insuffisant.

Ne pas y comprendre : Débilité congénitale (151). — Épuisement, cachexie *ou* débilité chez les vieillards (154). — Fièvre ataxo-adynamique (1) *ou* continue (1) *ou* d'été (99) *ou* de foin (99). — Asphyxie pour cause externe (156 *ou* 174). — Cyanose des nouveau-nés (152).

DICTIONNAIRE DES MALADIES

Avec indication du numéro de la rubrique sous laquelle chacune d'elles doit se ranger : 1° dans la nomenclature détaillée; 2° dans la nomenclature abrégée, arrêtées par la Commission internationale.

NOTA. — Les numéros marqués ci-dessous dans les colonnes intitulées « Nomenclature détaillée » sont plus exactement ceux de la nomenclature des maladies causes d'incapacité de travail (Statistique de morbidité). Ces numéros sont exactement les mêmes que ceux de la nomenclature des causes de mort, accompagnés parfois d'une mention plus déterminative (telle qu'un *bis*, un *ter* ou une lettre).

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Abcès (sans autre indication)	144	34
— de l'arrière-bouche	101	34
— bacillaire	33	15
— du bassin	130	28
— en bouton de chemise	141	30
— chaud	144	34
— par congestion	31	15
— du foie	114	34
— de la fosse iliaque	118	34
— des fosses nasales	87	34
— froid	31	15
— et kystes des glandes vulvo-vaginales	132	28
— de la gorge	101	34
— iliaque	118	34
— de la marge de l'anus	109 *bis*	34
— de la mamelle (puerpérale)	141	30
— du médiastin	144	34
— ossifluent	31	15
— pelvien	130	28
— périutérin	130	28
— du poumon	99	34
— de la prostate	125	34
— rétropharyngien	101	34
— rétro-utérin	130	28
— du sein (puerpéral)	141	30
— du sein (non puerpéral)	133	34
— du sinus frontal	146	34
— du sinus maxillaire	146	34
— urineux	124	34
— périnéphrique	121	34
Abaissement de la matrice	130	28
Ablation (d'un organe) (selon l'organe enlevé)	»	»
— de la trompe gravide	134	30
— de l'utérus	130	28
Abolition du langage	74 C	»
Absinthémie	56	34
Absinthisme	56	34
Absorption de chloroforme	174	33
— de gaz délétères (suicide excepté)	174	33
— de gaz délétères (suicide)	156	33 *bis*
— d'oxyde de carbone	174	33
— de protoxyde d'azote	174	33
— de substance corrosive (accidentelle)	175	33
— de substance corrosive (volontaire)	155	33 *bis*
— de sulfhydrate d'ammoniaque	174	33
— de venin	175	33
Accès pernicieux	4	3
Accident	176	33
— de chemin de fer	166	33
— primitif	36 A	34
Accidents cardiaques indéterminés	86	34
— cérébraux	74 C	34
— de la grossesse	134	30
— nerveux	74 C	34
— puerpéraux	140	30
— pulmonaires	99	34
— secondaires	36 B	34
— spécifiques	36 C	34
— tertiaires	36 C	34
Accouchement (sans autre explication et suivi de guérison)	134 *bis*	»
— (sans autre explication et suivi de mort)	140	30
Accouchement normal	134 *bis*	30
Acholie	114	34
Acide sulfurique (Projection d')	168	33
— (absorption volontaire)	155	33 *bis*
— (absorption involontaire)	175	33
Acrodynie	19	12
Acromégalie	55	34
Actinomycose	24	34
Addison (Maladie bronzée d')	52	34
Adénie (leucémie)	53	34
Adénie suppurée	144	34
Adénome	46	34
Adénopathie	84	34
Adénophlegmon	144	34
Adhérence pulmonaire	94	34
— cardiaque	77	34
— du péritoine	116	34
— péritonéale	116	34
Adynamie	179	35
Affection aortique	79	19
— des artères	84	34
— du bulbe	63	34
— calculeuse	122	34
— cardiaque	79	19
— des gros vaisseaux	86	34
— mitrale	79	19
— de l'œsophage	102	34
— des orifices du cœur	79	19
— des os (tuberculose exceptée)	146	34
— du système lymphatique	84	34
— tricuspidienne	79	19
— valvulaire	79	19
— des veines	83	34
Aïï	119	34
Albuminurie (sans épithète)	120	27

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Albuminurie cardiaque	79	19
— gravidique	138	30
— puerpérale	138	30
— scarlatineuse	7	6
Alcoolisme	56	34
Aliénation mentale	68	34
Alimentation insuffisante (nouveau-nés)	153	34
— (adultes)	173 B	33
Allongement de la luette	104	34
— utérin	130	28
Amaurose	75	34
Amblyopie	75	34
— par intoxication	75	34
Aménorrhée	130	28
Amnesie	74 C	34
Amputation	148	34
— du sein	133	34
Amputation de la verge	126	34
Amyotrophie	63	34
Amygdalite	104	34
Anasarque	177	35
Anaspadias	150	31
Andromanie	68	34
Anémie	54	34
— cérébrale	74 C	34
— palustre	4 *bis*	3
— pernicieuse	54	34
Anesthésie	74 C	34
Anévrisme	84	34
— de l'aorte, d'une artère	84	34
— artérioso-veineux	84	34
— cirsoïde	84	34
Angiectasie	86	34
Angiectopie	86	34
Angine	104	34
— aphteuse	104	34
— cardiaque	80	34
— catarrhale	104	34
— chronique	104	34
— couenneuse	9	8
— diphtéritique	9 *bis*	8
— érysipélateuse	104	34
— érythémateuse	104	34
— flegmoneuse	104	34
— gangréneuse	104	34
— glanduleuse	104	34
— granuleuse	104	34
— herpétique	104	34
— infectieuse	9	8
— de Ludwig	104	34
— maligne	9	8
— papillaire	104	34
— phlegmoneuse	104	34
— de poitrine	80	34
— pultacée	104	34
— pseudo-membraneuse	9	8
— scarlatineuse	7	6
— simple	104	34
— striduleuse	104	34
— syphilitique	36 B	34
— tonsilaire	104	34
— toxique	9	8
Angio-cholite	114	34
Angioleucite	84	34
Angiome	86	34
Ankylose	147	34
Ankylostomes	107	34
Ankyluirétrie	124	34
Anomalie	150	31
Anorexie	179	35
— hystérique	74 A	34
Antéversion ou antéflexion utérine	130	28
Anthracosis pulmonaire	99	34
Anthrax (1)	143	34
Anurie	121	34
Anus artificiel	108	25
— contre nature	108	25
— (Fissure ou fistule à l')	109 *bis*	34
— imperforé	150	31
— (Abcès de la marge de l')	109 *bis*	34
Aortite	84	34
Aortique (lésion, rétrécissement, insuffisance, etc.)	79	19
Apepsie	104	23
Aphakie	75	34
Aphasie	74 C	34
Aphonie	88	34
Aphte	145 E	34
Apoplexie	64	18
— méningée, cérébrale	64	18
— du placenta	135	30
— pulmonaire	95	34
— séreuse	64	18
Appendicite	118	34
— et phlegmon de la fosse iliaque	118	34
Application de forceps	136	30
Arme à feu (Blessure accidentelle par)	166	33
— (suicide)	159	33 *bis*
Arrêt de développement	150	31
Artérectasie	84	34
Artério-sclérose	84	34
Artérite	84	34
Arthralgie	147	34
Arthrite	147	34
— blennorragique	37	34
— rhumatismale	47	34
Arthrocèle	147	34
Arthrodynie	147	34
Arthrophyte	147	34
Arthropyose	147	34
Ascite	177	35
Ascarides	107	34
— lombricoïde	107	34
Asphyxie (sans mort violente)	179	35
— (avec mort violente)	174	33
— (suicide)	156	33 *bis*
— accidentelle (excepté l'asphyxie pathologique et excepté le suicide)	174	33
Asphyxie par le gaz d'éclairage)	174	33
— par poêle fixe ou mobile	174	33
Assassinat	176	33
Asthénie	179	35
Asthme	97	34
— cardiaque	79	19
— catarrhal	97	34
Asystolie : asystolie cardiaque	79	19
Ataxie générale, cérébrale	74 C	34
— locomotrice progressive	69	34
Ataxo-adynamie	179	35
Atélectasie des poumons chez les nouveau-nés	151	31
Athérome	84	34
— artériel	84	34
— cérébral	64	18
Athétose	74 C	34
Athrepsie	105 *bis*	24
Atrophie (d'enfant)	151	31
— jaune aiguë du foie	110	34
— lente du foie	112	26
— musculaire progressive	63	34
Autointoxication	55	34
Autoplastie	145 E	34
Avortement (décès de la mère)	134	30
Avorton (assimilé à mort-né)	»	»
Bacillaire (Abcès)	33	15
— (Pneumonie, bronchite)	27	13
Bacillose	27	13
Balanite	37	34
Balanoposthite	37	34
Balanorragie	37	34
Ballonnement du ventre	179	35
Bec-de-lièvre	150	31
Bergeron (Maladie de)	73	34
Béribéri	19	12
Blennophtalmie	37 *ou* 38	34
Blennorragie	37	34
Blennorragique (Arthrite)	37	34
— (Conjonctivite)	37 *ou* 38	34
— (Ophtalmie)	37 *ou* 38	34
— (Rhumatisme)	37	34
Blennorrhée	37	34
Blépharite	75	34
— lymphatique	75	34
— scrofuleuse	75	34
Blépharo-phimosis	75	34
Blépharoplastie	75	34
Blessures par armes à feu	166	33
Bouche (Cancer de la)	39	16
— (Chancre de la)	36	34
— (Gangrène de la)	142	34
Bouche (Toute autre maladie de la)	100	34

(1) Dans les pays où « anthrax » est toujours synonyme de « pustule maligne », cette maladie doit être classée sous le n° 22.

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Boulimie	74 C	34
Bouton de Biskra *ou* d'Alep *ou* de Médine	145 E	34
Bright (Maladie de)	120	27
Bronchectasie	91	21
Bronchite aiguë	90	20
— bacillaire	27	13
— capillaire	90	20
— chronique	91	21
— d'été	99	34
— fétide	96	34
— granuleuse	27	13
— grippale	10	9
— hétéroplasique	27	13
— inflammatoire	90	20
— néoplasique	27	13
— pituiteuse	91	21
— pseudo-membraneuse	9	8
— simple	90	20
— spécifique	27	13
— suffocante	90	20
— tuberculeuse	27	13
Broncho-alvéolite	90	20
Broncho-pneumonie	92	35
— grippale	10	9
Bronchorragie	99	34
Bronchorrée	91	21
Bronzée (maladie d'Addison)	52	34
Brûlure par le feu	167	33
— par substance corrosive	168	33
— par eau bouillante, vapeur d'eau, pétrole	167	33
Bubon (sans épithète (v. 144)	36 *bis*	34
— blennorragique	37	34
— de chancre mou	36 *bis*	34
— phagédénique	36 *bis*	34
— scrofuleux	35	34
— syphilitique	36 A	34
— vénérien	36 *bis*	34
— virulent	36 *bis*	34
— suppuré	144	34
Bulbe (Affection du)	63	34
Cachexie	179	35
— cardiaque	79	19
— exophtalmique	51	34
— nerveuse	179	35
— pachydermique	55	34
— palustre	4 *bis*	3
— paralytique	67	34
— pernicieuse	4 *bis*	3
— sénile	154	32
— (vieillards)	154	32
Calculs biliaires	113	34
— hépatiques	113	34
— intestinaux	109	34
— néphrétiques	122	34
— prostatiques	125	34
— pulmonaires	99	34
— rénaux	122	34
— urétériques	122	34
— des voies urinaires	122	34
— urinaires	122	34
— vésicaux	122	34
Calculeuse (Affection)	122	34
Cancer (sans indication de siège)	45	16
— abdominal	45	16
Cancer de l'anus	41	16
— de la bouche	39	16
— du cardia	40	16
— cervico-facial	44	16
— du côlon	41	16
— du cou	45	16
— de l'estomac	40	16
— de la face	44	16
— du foie	40	16
— des fumeurs	39	16
— des ganglions	45	16
— des intestins	41	16
— de la langue	39	16
— du larynx	45	16
— des lèvres	39	16
— de la mamelle	43	16
— de la matrice	42	16
— du maxillaire	39	16
— de l'orbite	45	16
— de l'oreille	44	16
— de l'œsophage	40	16
— des os	45	16
— de l'ovaire	42	16
— de la peau	44	16
— pelvien	45	16
— du péritoine	41	16
— du poumon	45	16
— de la prostate	45	16
— du pylore	40	16
— du rectum	41	16
— du rein	45	16
— du sein	43	16
— du testicule	45	16
— de l'utérus	42	16
— du vagin	42	16
— de la vessie	45	16
— du voile du palais	39	16
— de la vulve	42	16
Cancroïde (selon son siège ; voir cancer)	»	»
— sans épithète	44	16
Carcinome (voir cancer)	»	»
Cardialgie	80	34
Cardiaque (Affection)	79	19
Cardiectasie	79	19
Cardiomalacie	79	19
Cardiopathie	79	19
Cardio-péricardite	77	34
Cardiorrhexie	79	19
Cardiosclérose	79	19
Cardiosténome	79	19
Cardite	79	19
Carie	146	34
— dentaire	100	34
— du rocher	76	34
— syphilitique	36 A	34
— vertébrale	30	15
Carphologie	179	35
Carreau	29	15
Castration chez l'homme	126	34
— chez la femme	131	28
Catalepsie	74 C	34
Cataplexie	64	18
Cataracte	75	34
Catarrhe	91	21
— bronchique	91	21
— de l'estomac	104	23
— d'été (foin)	99	34
— sans épithète	91	21
— guttural	88	34
— intestinal	105 *ou* 106	24 34
Catarrhe laryngien	88	34
— pituiteux	91	21
— pulmonaire	91	21
— suffocant	91	21
— urétral	123	34
— utérin	130	28
— vaginal	130	28
— vésical	123	34
Cavernes pulmonaires	27	13
Cécité congénitale	150	31
Cellulite pelvienne diffuse puerpérale	137	29
Céphalotripsie, céphalotomie (fœtus)	Mort né	Mort né
— (femme adulte)	136	30
Césarienne (Opération)	136	30
Chalazion	75	34
Chancre (sans épithète)	36 A	34
— de la bouche	36 A	34
— de la face	36 A	34
— induré	36 A	34
— infectant	36 A	34
— mou	36 *bis*	34
— phagédénique	36 *bis*	34
— simple	36 *bis*	34
— syphilitique	36 A	34
Chancroïde, chancrelle	36 *bis*	34
Charbon	22	34
— (vapeurs de)	174	33
— (asphyxie volontaire)	156	33 *bis*
Chaudepisse	37	34
Choloïde	145 E	34
Chemin de fer (Accident de)	166	33
Chloroforme (Absorption de)	174	33
Chlorose	54	34
Choc chirurgical	179	35
— traumatique	166	33
Cholécystite	114	34
Cholécystotomie	114	34
Cholémie	114	34
Choléra (sans épithète)	12	10
— nostras	13	11
— asiatique	12	10
— épidémique	12	10
— herniaire	108	25
— indien	12	10
— infantile	105	24
— morbus (suivant l'usage du pays)	»	»
— sporadique	13	11
— stibié	175	33
Cholériforme (entérite, diarrhée)	13	11
Cholérine	13	11
Choluric	114	34
Chondrome	46	34
Chorée	73	34
Choroïde (Maladie de la)	75	34
Choroïdite	75	34
Chute (accident)	166	33
— du rectum	109	34
— de l'utérus	130	28
— de la matrice	130	28
— du vagin	130	38
Cicatrice vicieuse	145 E	34
Cirrhose (selon le siège)	»	»
— (sans épithète)	112	26
— alcoolique du foie	112	26
— alcoolique	112	26

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Cirrhose alcoolique du poumon (pneumonie interstielle)	99	34
— biliaire	112	26
— du foie	112	26
— du poumon	99	34
Clou de Biskra, *ou* d'Alep, *ou* de Médine	145 E	34
Cocaïnisme	59	34
Cœnure	107	34
Cœur (Toute maladie chronique du)	79	19
— forcé	79	19
Col (Fracture du)	164	33
— (Ulcération du)	130	28
— (Cystite du)	123	34
Colera (voir Choléra)	»	»
Colique	105 *ou* 106	24 34
— flatueuse ou flatulente	106	34
— hépatique	113	34
— hystérique	74 A	34
— inflammatoire	106	34
— intestinale	106	34
— de miserere	108	25
— néphrétique	122	34
— des peintres	57	34
— de plomb	57	34
— saturnine	57	34
— sèche (sans autre explication)	106	34
— utérine	130	28
— vermineuse	107	34
Colite	106	34
Coloboma	75	34
Collapsus	179	35
Colloïde (Tumeur) (voir Cancer)	»	»
Coma	179	35
Commotion du cerveau	166	33
— électrique	171	33
— de la moelle	166	33
Compression cérébrale	74 C	34
— médullaire	63	34
— de la moelle	63	34
Congélation	170	33
Congestion (sans autre explication)	179	35
— (mort subite)	64	18
— cérébrale	64	18
— hépatique	114	34
— médullaire	63	34
— pulmonaire	95	34
— rénale	121	34
— et apoplexie pulmonaire	95	34
Conjonctivite blennorragique	37 *ou* 38	34
— diphtéritique	9	8
— folliculaire	75 *bis*	34
— franche	75	34
— gonococcique	37 *ou* 38	34
— granuleuse	75	34
— inflammatoire	75	34
— palpébrale	75	34
— papuleuse pustuleuse	75	34
— purulente	37 *ou* 38	34
— scrofuleuse	75	34
Consomption (fièvre hectique)	179	35
Consomption pulmonaire	27	13
Continue (Fièvre)	1	1
Contracture des enfants	71	34
— hystérique	74 A	34
— musculaire	74 C	34
Contusion	166	33
Convulsions des enfants	71	34
— épileptiformes	70	34
— épileptiformes des femmes en couches	138	30
Coqueluche	8	7
Cordon (Hémorragie du)	152	34
Cornée (Maladies de la)	75	34
Corps fibreux de l'utérus	129	28
Corps thyroïde (Maladies du)	89	34
Corps étranger articulaire	147	34
— du conduit auditif	76	34
— de la conjonctive	75	34
— de la cornée	75	34
— de l'estomac	104	23
— de l'intestin	109	34
— du larynx	176	33
— de l'œsophage	102	34
— du rectum	109	34
— du sinus frontal et autres sinus	146	34
— de la trachée-artère	176	33
— de l'urètre	124	34
— de la vessie	123	34
— des voies aériennes	176	33
— des articulations	147	34
Coryza	87	34
— des nouveau-nés	87	34
— syphilitique	36	34
Couches (Suites de)	140	30
Coup de soleil ou de chaleur	169	33
Coups de couteau	166	33
Coupure	166	33
Courbature	149	34
Coxalgie	32	15
Crachement de sang	99	34
Crétinisme	74 C	34
Crevasses (selon leur siège)	»	»
Crevasse au mamelon (puerpérale)	141	30
Cristallin (Maladies du)	75	34
Croup	9	8
— spasmodique, faux croup, striduleux	88	34
Cryptorchidie	150	31
Cyanose des nouveau-nés	152	34
— par persistance du trou de Botal	150	31
Cyphose	146	34
Cystite aiguë	123	34
— blennorragique	37	34
— chronique	123	34
Cysticerques (sans épithète)	24	34
— du foie	111	34
— du poumon	99	34
— de tout autre organe	24	34
Cystocèle	123	34
Cystoptose	123	34
Cystorragie	123	34
Cystosarcome	45	16
Cystotomie	123	34
Dacryadénite	75	34
Dacryocystite	75	34
Dacryolithiase	75	34
Dacryome	75	34
Dartre	145 E	34
Debilité congénitale	151	31
— sénile	154	32
— (adultes)	179	35
Déchirure du périnée	136	30
Décollement des épiphyses	164	33
— de l'iris	75	34
— du placenta	136	30
— de la rétine	75	34
Défaut de soins	153	34
Dégénérescence amyloïde ou graisseuse :		
— des artères	81	34
— du cœur	79	19
— du foie	112	26
— généralisée	55	34
— de la moelle	63	34
— des muscles	63	34
— des reins	120	27
— du système nerveux	74 C	34
Délire	179	35
— alcoolique	56	34
— urémique	120	27
Delirium tremens	56	34
Défaut de soins (enfants)	153	34
Démence	68	34
— alcoolique	56	34
— apoplectique	64	18
— choréique	73	34
— paralytique	67	34
— sénile	154	32
— urémique	120	27
Dentition (Fièvre de)	179	35
Dents (Maladies des)	100	34
Dermatite	145 E	34
Dermatose	145 E	34
Désarticulation	149	34
Déviation utérine	130	28
Diabète	50	34
Diastase des muscles	149	34
Diarrhée (adultes)	106	34
— cholériforme	13	11
— infantile, athrepsie	105	24
— et entérite (adulte)	106	34
Dilatation des bronches	91	21
— du cœur	79	19
— de l'estomac	104	23
Diphtérie	9	8
— buccale	9	8
— de la conjonctive	9	8
— cutanée	9	8
— des plaies	9	8
Dipsomanie	56	34
Distension des ligaments	165 A	33
Dothiénentérie	1	1
Douleurs ostéocopes	36	34
Dysenterie	14	12
— cholériforme	14	12
— de Cochinchine	14	12
— épidémique	14 *bis*	12
Dysménorrhée	130	28
Dyspepsie	104	23
Dyspnée	179	35
Dystocie	136	30

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Dystoma hepaticum	24	34
Dysurie	123	34
Echinocoques	111	34
Eclampsie (non puerpérale)	70	34
— des femmes en couches	138	30
— puerpérale	138	30
— des jeunes enfants	71	34
— scarlatineuse	7	6
— urémique	120	27
Ecoulement vaginal	130	28
Ecrasement	166	33
Ectasie aortique	81	34
Ecthyma	145 E	34
Ectopie	150	31
— rénale	121	34
Ectropion	75	34
Eczéma	145 E	34
Eléphantiasis des Arabes	145 E	34
Embarras gastrique	179	35
Embolie	82	34
— cérébrale	82	34
— puerpérale	140	30
— pulmonaire	82	34
Embryotomie (femme adulte)	136	30
Emphysème	98	34
— sous-cutané	145 E	34
— pulmonaire	98	34
— du tissu cellulaire	145 E	34
— du tissu lamineux	145 E	34
— vésiculaire	98	34
Empoisonnement accidentel	175	33
— chronique	59	34
— volontaire	155	33 *bis*
Emprosthotonos	72	34
Empyème	94	34
Encephalite	60	34
Encéphalocèle	150	31
Encéphaloïde (voir Cancer)	»	»
Encéphalopathie (sans épithète)	74 C	34
— saturnine	57	34
— syphilitique	36	34
Enchondrome	46	34
Endocardite (sans épithète)	78	34
— aiguë	78	34
— chronique	79	19
— rhumatismale	47	34
— ulcéreuse	78	34
Endométrite puerpérale	137	29
Endopéricardite (voir Endocardite)	78	34
Entérite des adultes	106	34
— cholériforme	13	11
— infantile	105	24
— tuberculeuse	29	15
Entéroptose	109	34
Entérorragie	109	34
Entérotomie	109	34
Entorse	165 A	33
Entropion	75	34
Epanchement cérébral	64	18
— pleurétique	94	34
— thoracique	94	34
Epicaume	75	34
Epididymite	126	34
Epilepsie	69	34
— symptomatique *ou* jacksonienne	74 C	34
Epileptiformes (Convulsions)	70	34
Epiphora	75	34
Epiploïte	116	34
Epispadias	150	31
Epistaxis	83	34
Epithélioma (selon le siège ; voir Cancer)	»	»
— (sans indication de siège)	44	16
Epuisement (adultes)	179	35
— sénile	154	32
Epulide	100	34
Ergotisme aigu	175	33
— chronique	59	34
Eruption morbilleuse *ou* rubéolique	6	5
Erysipèle	18	12
— de la face	18	12
— gangreneux *ou* phlegmoneux	144	34
— médical *ou* chirurgical	18	12
Erythème	145 E	34
Escarre	142	34
Esquinancie	101	34
Esthiomène	33	15
Estomac (Cancer de l')	40	16
— (Catarrhe de l')	104	23
— (Cirrhose de l')	104	23
— (Corps étrangers de l')	104	23
— (Dilatation de l')	104	23
— (Lésion organique de l')	40 *ou* 104	16 *ou* 23
— (Perforation de l')	104	23
— (Tumeur de l')	40	16
— (Ulcère de l')	103	23
Ethylisme	56	34
Etranglement interne	108	23
Eventration congénitale	150	31
— traumatique	166	33
Exanthème	145 E	34
Exécution capitale	176	33
Exophtalmie	51	34
Exomphale	150	31
Exostose	146	34
— syphilitique	36 C	34
Extinction de voix	88	34
Faiblesse congénitale	151	31
— sénile	154	32
Faim	173 B	33
Farcin	21	34
Fatigue	173 A	33
Fausse couche (décès de la mère)	134	30
— (fœtus mort-né)	»	»
Faux croup	88	34
Fétide (Bronchite)	96	34
— (Sueur)	145 E	34
Fibreuse (Tumeur)	46	34
— des organes génitaux de la femme	128	28
Fibrome	46	34
Fibrome utérin	129	28
Fibro-plastique (Tumeur)	46	34
— des organes génitaux de la femme	129	28
Fièvre	179	35
— adynamique	1	1
— adynamo-ataxique	1	1
— algide	179	35
— amarille	16	12
— asthénique	179	35
— ataxique	1	1
— automnale	179	35
— bilieuse	179	35
— catarrhale	179	35
— cérébrale	60	34
— chaude	179	35
— colliquative	179	35
— continue	1	1
— entérique	1	1
— de foin	99	34
— gastrique	179	35
— hectique	179	35
— infectieuse	55	34
— inflammatoire	179	35
— intermittente	4	3
— jaune	16	12
— de lait	137	29
— miliaire	11	12
— muqueuse	1	1
— paludéenne	4	3
— pernicieuse	4	3
— pétéchiale	2	2
— pituiteuse	179	35
— pourprée	179	35
— puerpérale	137	29
— putride	20	34
— à rechutes	3	12
— récurrente	3	12
— rémittente	4	3
— synoque	179	35
— traumatique	166	33
— typhoïde	1	1
Filaire du cristallin	75	34
— d'Alep, de Biskra *ou* de Médine	145 E	34
Fissure (selon son siège)	»	»
— à l'anus	109 *bis*	34
Fistule à l'anus	109 *bis*	34
— lacrymale	75	34
— de la mamelle	141	30
— recto-vaginale	109 *bis*	34
— recto-vésicale	124	34
— salivaire	100	34
— stercorale	109 *bis*	34
— urétrale	124	34
— urétro-rectale	124	34
— urinaire	124	34
— vésico-métro-rectale	124	34
— vésico-vaginale	124	34
Flegmon (voir Phlegmon)	144	34
Flueurs blanches	130	28
Flottant (Rein)	121	34
Fluxion de poitrine	93	22
Foie (Abcès du)	114	34
— (Atrophie du)	114	34
— (Atrophie jaune aiguë du)	110	34
— (Cirrhose du)	112	26
— (Dégénérescence amyloïde *ou* graisseuse du)	112	26

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Foie (Hypertrophie du)	114	34
— Lésion organique du)	114	34
— (Stéatose du)	112	26
Foin (Maladie du)	99	34
Folie	68	34
— paralytique	67	34
— des persécutions	68	34
Folliculite	»	»
Fongosités (à classer selon le siège)	»	»
Fongosités articulaires	32	15
— de l'utérus	129	28
Fongus	129	28
— (tumeur fongueuse du genou)	32	15
— de l'utérus	129	28
— malin (voir Cancer)	»	»
Fosses nasales (Maladies des)	87	34
Foudre	171	33
Fouluro	165 A	33
Fracture	164	33
— du crâne	164	33
Froid (nouveau-nés)	153	34
— (adultes)	170	33
Froidure	170	33
Furoncle	148	34
Funiculite	126	34
Gale	145 D	34
Gangrène	142	34
— de la bouche	142	34
— herniaire	108	25
— du poumon	96	34
— sèche	142	34
— sénile	142	34
— des extrémités	142	34
— de la vulve	142	34
Gastralgie	104	23
Gastrique (embarras)	179	35
— (fièvre)	179	35
Gastrite	104	23
Gastro-carcinome	40	16
Gastro-colite (des enfants)	103	24
— (des adultes)	106	34
Gastro-entérite (des enfants)	103	24
— (des adultes)	106	34
Gastro-hépatite	104	23
Gastrorragie	104	23
Gastrorrhée	104	23
Gastrotomie, gastrotomie,	104	23
Gâtisme	74 C	34
— sénile	154	32
Gaz délétères (Absorption de) (suicide excepté)	174	33
— (Absorption de) (suicide)	156	33 *bis*
Gelure	170	33
Gencives (Maladie des)	100	34
Genu valgum	147	34
Gerontoxon	75	34
Gingivite	100	34
Glaucome	75	34
Glossite	100	34
Glotte (Œdème de la)	88	34
— (Spasme de la)	88	34
Glycosurie	50	34
Goitre	89	34
— cancéreux	45	16
Goitre exophtalmique	51	34
— plongeant	89	34
Gonococcique (Affection de l'adulte)	37	34
— (Affection de l'enfant (cinq ans).	38	34
Gonorrhée	37	34
Gourme	145 E	34
Goutte	48	34
— militaire	37	34
Granulie	27	13
Gravelle	122	34
Gravidisme	134	30
Grenouillette	100	34
Grippe	10	9
Grossesse	134	30
— (Accidents de la)	134	30
— extra-utérine	134	30
— tubaire	134	30
Gueule-de-loup	150	34
Hallucinations	68	34
Haut mal	69	34
Hecticité	179	35
Hectique (Fièvre)	179	35
Helminthes	107	34
Hématémèse	104	23
Hématocèle chez l'homme	126	34
— chez la femme	132	28
— du cordon	126	34
— périutérine	132	28
— rétro-utérine	132	28
— du scrotum	126	34
— du testicule	126	34
Hématomyélie	63	34
Hématorrachis	63	34
Hématosalpinx	132	28
Hématurie	121	34
Héméralopie	75	34
Hémiopie	75	34
Hémiplégie	66	34
Hémopbilie	85	34
Hémophtalmie	75	34
Hémoptisie tuberculeuse	27	13
— (sans épithète)	99	34
Hémorragie	85	34
— cérébrale	64	18
— cérébelleuse	64	18
— cutanée	85	34
— gravidique	134	30
— interne	85	34
— intestinale	109	34
— méningée	64	18
— de la moelle épinière	63	34
— ombilicale	152	34
— puerpérale	135	30
— pulmonaire	99	34
— stomacale	104	23
— traumatique	166	33
— ulcéreuse	85	34
— utérine puerpérale	135	30
— utérine non puerpérale	128	28
— (sans épithète)	85	34
Hémorroïdes	83	34
Hémothorax	94	34
Hépatite	114	34
— aiguë	114	34
— alcoolique	112	26
— chronique	112	26
— interstitielle	112	26
— des nouveau-nés	151	34
— parenchymateuse	110	34
— syphilitique	36 C	34
Hépatocystite	114	34
Hernie	108	25
— étranglée	108	25
Herniotomie	108	25
Herpès	145 E	34
Hétéromorphe (Tumeur, voir Cancer)	»	»
Homicide	176	33
Hydarthrose	147	34
Hydatide (si le siège n'est pas indiqué)	111	34
— du foie	111	34
— du poumon	99	34
Hydrargyrisme	58 *ou* 59	34
Hydrocèle	126	34
Hydrocéphalie congénitale	150	34
Hydronéphrose	121	34
Hydropéricarde	77	34
Hydrophobie	23	34
Hydrophtalmie	75	34
Hydropisie	177	35
Hydro-pneumo-péricarde	77	34
Hydro-pneumo-thorax	94	34
Hydrorachis	150	34
Hydrothorax	94	34
Hydrolite	76	34
Hygroma	149	34
Hypertrophie du cœur	79	19
— du col de l'utérus	130	28
— du foie	114	34
— de la prostate	125	34
Hypocondrie	68	34
Hypopyon	75	34
Hypospadias	150	34
Hystérie	74 A	34
Hystéro-myome	129	28
Hystérotomie	130	28
Hystérectomie	130	28
Ictère	114	34
— chronique	114	34
— grave	110	34
— pernicieux	110	34
— des nouveau-nés	151	34
Idiotie	74 C	34
Ileus	108	25
Imbécilité	74 C	34
Impaludisme	4 B	3
Imperforation de l'anus	150	34
Impétigo	145 E	34
Inanition	178 B	33
Incendie	174	33
Incoercible (vomissement) (femme adulte)	134	30
Incoercible (vomissement) (tout autre cas)	104	23
— (diarrhée)	105 *ou* 106	24 *ou* 34
Incontinence d'urine	123	34
Indigestion	104	23
Inertie stomacale	104	23

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Inertie vésicale	122	34
Infection puerpérale	137	29
— purulente	20	34
— putride	20	34
Infiltration urineuse	124	34
Influenza	10	9
Inflammation de l'ombilic.	152	34
Insertion vicieuse du placenta	136	30
Insolation	169	33
Insuffisance mitrale	79	19
— aortique	79	19
— tricuspidienne	79	19
Intermittente (Fièvre)	4	3
Intoxication	175	33
— alcoolique	56	34
— chronique(autre que professionnelle)	59	34
— hydrargyrique	58 *ou* 59	34
— par gaz délétères	174	33
— morphinique	59	34
— professionnelle chronique	58	34
— saturnine	58 *ou* 59	34
— urineuse	124	34
Invagination intestinale	108	25
Inversion utérine	136	30
Irido-choroïdite	75	34
Iris (Maladies de l')	75	34
— rhumatismale	75	34
— syphilitique ou spécifique	36 B	34
Ischémie (selon son siége)	»	»
Ivresse	56	34
Jaunisse	114	34
Kélotomie	108	25
Kératite	75	34
Kératocèle	75	34
Kératomalacie	75	34
Kératotomie	75	34
Kyste	46	34
— du cou	46	34
— dermoïde	46	34
— des glandes vulvo-vaginales	132	28
— hydatique	111	34
— de la mamelle	133	34
— de l'ovaire	131	28
— rénaux	121	34
— sébacé	46	34
Kystitomie	46	34
Lacrymal (Maladies de l'appareil)	75	34
Langue (Maladie de la)	100	34
Laparotomie	46	34
Laryngite	88	34
— aiguë	88	34
— chronique	88	34
— érysipélateuse	88	34
— flegmoneuse	88	34
— œdémateuse	88	34
— maligne	9	8
— phlegmoneuse	88	34
Laryngite pseudo-membraneuse	9	8
— spécifique	26	15
— striduleuse	88	34
— syphilitique	36	34
— tuberculeuse	26	15
Laryngotomie	88	34
Larynx (Affections du)	88	34
— (Corps étrangers du)	176	33
— (Polypes du)	88	34
— (Tubercules du)	26	15
Lèpre	17	34
Lésion cérébrale	74 C	34
— organique non définie	177	35
— — des reins	121	34
— — du cœur	79	19
— — de l'estomac	40 *ou* 104	16 *ou* 23
— — du foie	114	34
— — des intestins	109	34
— — des poumons	99	34
— — de l'utérus	130	28
Leucocythémie	53	34
Leucémie	53	34
Leucorrhée	130	28
Lichen	145 E	34
— syphilitique ou spécifique	36 B	34
Ligature d'une artère	85	34
Lienterie	106	34
Lipome	46	34
Lithiase biliaire	113	34
— urinaire	122	34
Lithotritie, lithoclastie	122	34
Lombricoïde (ascaride)	107	34
Lordose	146	34
Loupe	46	34
Lumbago	149	34
Lupus	33	15
Luxation	165 B	33
Lycanthropie	68	34
Lymphadénome	46	34
Lymphangite	84	34
— puerpérale	137	29
Lymphatisme	33	34
Lymphatocèle	46	34
Lymphome	46	34
Lypémanie	68	34
Mal de dents	100	34
— comitial	69	34
— d'Hercule	69	34
— du pays	68	34
— de Pott	30	15
— perforant	145 E	34
Maladie d'Addison	52	34
— de Basedow	51	34
— de Bergeron	73	34
— de Bright	120	27
— bronzée	52	34
— de Charcot	74 C	34
— de Corrigan	79	19
— de Duchenne	62	34
— de Dupuytren	149	34
— des fosses nasales	87	34
— de Friedreich	63	34
— de Graves	51	34
— de Hodkin	53	34
— de Hogdson	81	34
— de Huguier	130	28
— inconnues	179	35
Maladie de Landry	74 C	34
— de Ludwig	101	34
— de Malassez	126	34
— de Menière	76	34
— mentale	68	34
— de la moelle épinière	63	34
— de Morvan	63	34
— organique (voir Lésion)	»	»
— de Parkinson	63	34
— de Raynaud	142	34
— kystique de Reclus	133	34
— des tendons	149	34
— virulente (sans explication)	55	34
— de Wardrop	145 E	34
— de Weil	110	34
— de Werlhoff	49	34
Malaria	4	3
Malformation	150	31
Malpropreté (nouveau-nés)	153	34
Mamelle (Cancer de la)	43	16
— (Fistule de la)	141	30
— (Kyste de la)	133	34
— (Maladies non puerpérales de la)	133	34
— (Maladies puerpérales de la)	141	30
Mamelon (Crevasses du)	141	30
Mammite	133	34
Manie	68	34
Marasme	179	35
— paralytique	67	34
— sénile	154	32
Mastoïdite	146	34
Mauvais traitements (sur un enfant)	176	33
Maxillaire (Nécrose), sans autre indication	146	34
— (Nécrose), phosphorée	58	34
— (Abcès du sinus)	146	34
Médiastin (Abcès du)	144	34
— (Corps étrangers du)	176	33
— (Tumeurs du)	46	34
Mégalocéphalie	150	31
Mégalomanie	68	34
Mégalosplénie	115	34
Mélæna *ou* Méléna	109	34
Mélancolie	68	34
Méningo-encéphalite	61	17
— diffuse	67	34
Méningite	61	17
— bacillaire	28	14
— caséeuse	28	14
— cérébro-spinale	61	17
— — épidémique	61	17
— granuleuse	28	14
— hétéroplasique	28	14
— miliaire	28	14
— néoplasique	28	14
— rhumatismale	47	34
— simple	61	»
— spécifique	28	»
— tuberculeuse	28	»
Ménorragie	128	28
Mérocèle	108	25
Métrite	127	28
Métropéritonite	116	34

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Métropéritonite non puerpérale	116	34
— puerpérale	137	29
Métrorragie	128	28
— puerpérale	135	30
Métrorrhexie	136	30
Métro-salpingite	132	28
Métrotomie	130	28
Meurtre	176	33
Migraine	74 C	34
Misère	173 B	33
Mobilité des reins	121	34
Moelle (Maladies de la)	63	34
Monomanie	68	34
Monstruosité	150	31
Morbilleuse (Eruption)	6	5
Morphiniame	59	34
Morsure non venimeuse ni virulente	166	33
— de serpent	175	33
Mort subite non puerpérale	178	35
— puerpérale	150	30
Mort subite	178	35
Morve	20	34
Muguet	100	34
Musculaire (Rupture)	149	34
Mycosis fongoïde	145 E	34
Mydriase	75	34
Myélite	63	34
Myiasis	145 E	34
Myocardite aiguë *ou* sans épithète	78	34
— chronique	79	19
Myodiastasis	149	34
Myome (selon le siège)	»	»
— (sans indication du siège)	46	34
— utérin	129	28
Myxœdème	89	34
Naso-pharyngien (Polype)	87	34
Nævus vasculaire	150	31
Naissance prématurée *ou* avant terme	151	31
Nécrophobie	68	34
Nécrose	146	34
— des maxilaires (sans autre indication)	146	34
— phosphorée	58	34
Néoplasme	46	34
— de l'estomac, de l'utérus, du sein (voir Cancer)	»	»
Néphrétiques (Coliques)	122	34
Néphrite	120	27
— aiguë	119	27
— albumineuse	120	27
— chronique	120	27
— gravidique	138	30
— interstitielle	120	27
— parenchymateuse	120	27
— scarlatineuse	7	6
— tuberculeuse	33	15
Néphrolithiase	122	34
Néphroptose	121	34
Néphropyose	121	34
Néphrorragie	121	34
Neurasténie	74 C	34
Névralgie	74 B	34
— du cœur	80	34
Névrite	74 C	34
Névrome	74 C	34
Névrose	74 C	34
Noli me tangere	44	16
Noma	142	34
Nouveau-né, nourrisson	150 *bis*	31
Nosomanie	68	34
Nosophobie	68	34
Nostalgie	68	34
Noyé (par accident)	172	33
— (suicide)	158	33 *bis*
Nyctalopie	75	34
Nymphomanie	68	34
Nystagmus	75	34
Obstruction intestinale	108	25
— du conduit auditif	76	34
Occlusion intestinale	108	25
Odontalgie	100	34
Œdème	177	35
— arsénical	59	34
— du cerveau	64	18
— des extrémités	177	35
— généralisé	177	35
— de la glotte	88	34
— des nouveau-nés	151	31
— des poumons	95	34
Œsophage (Cancer de l')	40	16
— (Corps étrangers de l') cancer et syphilis excepté	102	34
— (Dilatation de l')	102	34
— (Plaie de l')	102	34
— (Rétrécissement de l')	102	34
— (Spasmes de l')	102	34
Œsophagisme	102	34
Œsophagite	102	34
Œsophagotomie	102	34
Ombilic (Inflammation de l')	152	34
Omphalocèle	150	31
Ongle incarné	145 E	34
Onyxis	145	34
— syphilitique	36	34
Opacité de la cornée	75	34
— du cristalin	75	34
Opération césarienne	136	30
Ophtalmie	75	34
— blennorragique	37	34
— diphtérique	9	8
— gonococcique (plus de 5 ans)	37	34
— gonococcique (moins de 5 ans)	38	34
Ophtalmozoaires	75	34
Opistotonos	72	34
Orbite (Maladies et tumeurs, cancer excepté)	75	34
Orchite	126	34
— blennorragique	37	34
Oreille (Maladies de l')	76	34
Oreillons	19	12
Orgeolet	75	34
Ossifluent (Abcès)	31	15
Ostéite	146	34
Ostéocopes (Douleurs)	36	34
Ostéodynie	146	34
Ostéomalacie	146	34
Osteome	146	34
Ostéomyélite	146	34
Ostéopériostite	146	34
Ostéosarcome	45	16
Otalgie	76	34
Otite	76	34
Otorrhée	76	34
Ovaire (Kyste de l')	131	28
Ovariotomie	131	28
Ovarite	132	28
Oxyde de carbone (Absorption accidentelle d')	174	33
Oxyures	107	34
Ozène	87	34
Pachydermie	145 E	34
— cachectique	89	34
Pachyméningite	61	17
Palais (Lésions traumatiques du)	166	33
— (Ostéopériostite du)	146	34
Palatine (Perforation de la voûte)	146	34
Palpitations cardiaques	79	19
Paludéenne (Fièvre)	4	3
— (Cachexie)	4 *bis*	3
Panaris	144	34
Pancréas (Maladies du)	117	34
Papillome	46	34
Papules (sans autre désignation)	145 E	34
— syphilitiques	36 B	34
Paralysie (sans épithète)	66	34
— agitante	63	34
— amyotrophique	63	34
— ascendante	63	34
— atrophique	63	34
— bulbaire	63	34
Paralysie diphtéritique	9	8
— essentielle de l'enfance	63	34
— faciale	66	34
— générale	67	34
— générale alcoolique	67	34
— généralisée	66	34
— intestinale	109	34
— labio-glosso-laryngée	74 C	34
— de la vessie	123	34
— musculaire atrophique	63	34
— pseudo-hypertrophique	63	34
— saturnine	57	34
— spinale	63	34
— tremblante	63	34
— du voile du palais	101	34
Paralytique (Folie, Démence)	67	34
Paramnésie	74 C	34
Paraphimosis	126	34
Paraplégie	66	34
Parasites intestinaux	107	34
Parésie intestinale	109	34
— stomacale	104	23
— vésicale	123	34
Parotidite	100	34
Pelade	145 C	34
Pellagre	25	34
Pelvi-péritonite non puerpérale	116	34
— puerpérale	137	29

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Pemphigus	145 E	34
— syphilitique	36	34
Pendaison	157	33 *bis*
Perforation de l'abdomen	166	33
— de la cavité thoracique	166	33
— de la cornée	75	34
— du crâne	166	33
— de l'estomac	104	23
— de l'intestin	109	34
— de la poitrine	166	33
— syphilitique (d'un organe quelconque)	36	34
— traumatique (d'un organe quelconque)	166	33
— non traumatique de l'estomac	104	23
— de la voûte palatine	146	34
— intestinale	109	34
Perforant (Mal)	145 E	34
Péricardite	77	34
— rhumatismale	47	34
Périchondrite	149	34
Périencéphalite diffuse	67	34
Périmétro-salpingite	137	29
Périnée (Déchirure du)	136	30
Périnéorraphie	136	30
Périnéphrite	121	34
Périnéphrique (Abcès)	121	34
Périostite	146	34
Périostose	146	34
Péripneumonie	93	22
Périproctite	109 *bis*	34
Péritonite sans épithète	116	34
— bacillaire	29	15
— cancéreuse	44	16
— chronique	116	34
— granuleuse	29	15
— par perforation	116	34
— puerpérale	137	29
— rhumatismale	47	34
— simple (puerpérale exceptée)	116	34
— spécifique	29	15
— tuberculeuse	29	15
Pérityphlite	118	34
Périutérin (Abcès)	130	28
— (Hématocèle)	132	28
Pernicieuse (Anémie progressive)	54	34
— (Fièvre)	4	3
Pernicieux (Abcès)	4	3
— (Ictère)	110	34
Persistance du trou de Botal	150	31
Pertes blanches (chez la femme)	130	28
— séminales	126	34
Peste	15	12
Petite vérole	5	4
Phagédénique (Chancre)	36 *bis*	34
Pharynx (Affections du)	104	34
Pharyngite	104	34
Phimosis	126	34
Phlébite	83	34
— puerpérale	137	29
Phlegmatia alba dolens non puerpérale	82	34
— puerpérale	139	30
Phlegmasie (synonyme d'inflammation, à classer selon son siège)	»	»
Phlegmon	144	34
— du ligament large	137	29
— diffus	144	34
— iliaque	118	34
— périnéphrique	121	34
— périutérin	130	28
Phtiriase	145 E	34
Phtisie	27	13
— aiguë	27	13
— galopante	27	13
— laryngée	26	15
— pulmonaire	27	13
Phymatose	27	13
Phymie	27	13
Pied bot congénital	150	31
— plat valgus *ou* varus, *ou* équin congénital	150	31
Pied plat valgus douloureux	149	34
Pierre	122	34
Pinguicula	75	34
Piqûre anatomique	20	34
Pityriasis	145 E	34
Pituite	91	21
Placenta (Maladies du)	136	30
— prævia	136	30
Plaie	179	35
— par arme à feu	166	33
— par instrument tranchant, par écrasement, etc. (accidentelle)	166	33
— pénétrante de l'abdomen	166	33
— pénétrante de la poitrine	166	33
— de l'œsophage	102	34
Plaques muqueuses	36 B	34
— (Sclérose en)	63	34
Pleurésie	94	34
— rhumatismale	47	34
— tuberculeuse	27	13
Pleurite	94	34
Pleuro-péricardite	94	34
Pleuro-pneumonie	93	22
Pleurodynie	99	34
Pleurostotonos	72	34
Plomb des vidangeurs	174	33
— (Coliques de)	57	34
Pneumonie	93	22
— bacillaire	27	13
— caséeuse	27	13
— granuleuse	27	13
— grippale	10	9
— hétéroplasique	27	13
— infectieuse	10	9
— interstitielle	99	34
— néoplasique	27	13
— du sommet	93	22
— spécifique	27	13
Pneumopathie	99	34
Pneumopéricardite	93	22
Pneumophlébite	83	34
Pneumophymie	27	13
Pneumopleurésie	93	22
Pneumopyothorax	94	34
Pneumorragie	99	34
Pneumo-thorax	94	34
Podencéphale	150	31
Poêle mobile (Asphyxie par)	174	33
Poitrine (Fluxion de)	93	22
— (Plaie pénétrante de)	166	33
Pollakiurie	179	35
Polyarthrite	48	34
— vertébrale	30	15
Polydactylie	150	31
Polydipsie	179	33
Polype (selon le siège)	»	»
— (sans indication)	46	34
— des fosses nasales	87	34
— utérin	129	28
— du larynx	88	34
Polysarcie	145 E	34
Polyurie	179	35
Poulain	36 *bis*	34
Pouls lent permanent	86	34
Pourriture d'hôpital	20	34
Pott (Mal de)	30	15
Priapisme	68	34
Proctalgie	109 *bis*	34
Proctite	109 *bis*	34
Proctocèle, proctoptose	109 *bis*	34
Prostate (Abcès de la)	125	34
— (Cancer de la)	45	16
— (Hypertrophie de la)	125	34
Prostatite	125	34
Protoxyde d'azote (Absorption de)	174	33
Prurigo	145 E	34
Pseudo-leucémie	53	34
Psoriasis	145 E	34
Ptérygion	75	34
Puerpérale (Fièvre)	137	29
Purpura hémorragique	85	34
Purulente (Infection)	20	34
Pustule maligne	22	34
Putride (Fièvre)	20	34
Pyélite	121	34
Pyélo-néphrite	121	34
Pyohémie	20	34
— puerpérale	137	29
Pyosalpinx	132	28
Pyothorax	94	34
Rachitisme	146	34
Rage	23	34
Ramollissement cérébral	65	18
— des os	146	34
Rate (Affection organique de la)	115	34
Rectite	109	34
Recto-vaginale (Fistule)	109 *bis*	34
Recto-vésicale (Fistule)	124	34
Rectum (Chute du)	109	34
Rein amyloïde	120	27
— flottant, *ou* mobile, *ou* déplacé	121	34
— polykistique	121	34
Rémittente (Fièvre)	3	12
Résorption purulente	20	34
— putride	20	34
Rétention du placenta	136	30
Rétention d'urine	123	34
Rétine (Maladies de la)	75	34
Rétinite	75	34
Rétraction des doigts	149	34
Rétrécissement aortique *ou* mitral	79	19

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Rétrécissement de l'artère pulmonaire	81	34
— du larynx	88	34
— de l'œsophage	102	34
— de l'œsophage (syphilitique)	36 C	34
— des orifices du cœur	79	19
— du rectum	109	34
— de l'urètre	124	34
Rétroversion *ou* rétroflexion utérine	130	28
Rhumatisme	47	34
— abdominal	47	34
— blennorragique	37	34
— cérébral	47	34
— chronique	48	34
— noueux	48	34
Rhume	87	34
Rougeole	6	5
Rubéole	19	12
Rubéolique (Eruption)	6	5
Rupture du cœur	79	19
— de grossesse tubaire	134	30
— musculaire non traumatique	149	34
— du périnée	136	30
— de la rate	115	34
— du tendon non traumatique	149	34
— de l'utérus	136	30
Salpingite puerpérale	137	29
Salpingite *ou* Salpinx	132	28
Sarcocèle (voir Cancer)	»	»
— syphilitique	36 C	34
Sarco-épiplocèle	108	25
Sarco-épiplomphale	108	25
Sarco-hydrocèle	45	16
Sarcome (voir Cancer)	»	»
Saturnisme	57	34
Satyriasis	68	34
Scapulalgie	32	15
Scarlatine	7	6
— puerpérale	7	6
Sciatique	74 B	34
Sclérème	151	31
Sclérite	75	34
Scléro-choroïdite	75	34
Scléro-conjonctivite	75	34
Scléro-kératite	75	34
Sclérophtalmie	75	34
Sclérodermie	145 E	34
Sclérose (sans épithète)	63	34
— amyotrophique	63	34
— cardio-rénale	120	27
— cardio-vasculaire	79	19
— cornéenne	75	34
— du foie	112	26
— latérale	63	34
— en plaques	63	34
— pulmonaire	99	34
— rénale	130	27
— symétrique	63	34
Sclérotique (Maladies de la)	73	34
Scoliose	146	34
Scorbut	49	34
Scrofule *ou* Scrofulose	35	34
Scrofuleuse (Blépharite *ou* Conjonctivite *ou* Kératite)	75	34
Scrofulide	35	34
Scrotum (Maladies du)	126	34
Sébacée (Tumeur)	46	34
Séborrhée	145 E	34
Séminales (Pertes)	126	34
Sénilité	154	32
Septicémie non puerpérale	20	34
— puerpérale	137	29
Séquestre	146	33
Serpent venimeux (Morsure de)	175	33
Siphilis (voir Syphilis)	»	»
Sitiophobie	68	34
Somnambulisme	74 C	34
Spasme de la glotte	88	34
— de l'œsophage	102	34
Spermatorrhée	126	34
Sphacèle	142	34
Spina bifida	150	31
Spleen	68	34
Splénite	115	34
Splénocèle	115	34
Splénopathie	115	34
Spléno-pneumonie	93	22
Splénotomie	115	34
Squirrhe (voir Cancer)	»	»
Staphylite	100	34
Staphylome	75	34
Staphyloplastie	100	34
Staphylorraphie	100	34
Stéatose du cœur	79	19
— du foie	112	26
— des reins	120	27
— d'autres organes	Selon l'organe atteint.	
— viscérale	55	34
Stercorale (Fièvre)	109	34
— (Fistule)	109	34
— (Infiltration)	109	34
Stercorales (Vomissement de matières)	108	25
Stercorémie	109	34
Stérilité	»	»
Sternalgie	80	34
Stomatite	100	34
— mercurielle	59	34
Stomatorragie	85	34
Strabisme	75	34
Strabotomie	75	34
Strangulation	157 *ou* 176	33 *bis* 33
Streptococchémie	20	34
Subdelirium	179	35
Subluxation	165 B	33
Submersion accidentelle	172	33
— volontaire	158	33 *bis*
Suette	11	12
Suicide (sans exception)	163	33 *bis*
— par armes à feu	159	33 *bis*
— par asphyxie	156	33 *bis*
— par écrasement		
— par instruments tranchants	162	33 *bis*
— par pendaison *ou* strangulation	160 / 157	33 *bis* / 33 *bis*
— par le poison		
— par précipitation d'un lieu élevé	155 / 161	33 *bis* / 33 *bis*
— par submersion	158	33 *bis*
— p^r vapeur de charb^on	156	33 *bis*
Suicides autres	163	33 *bis*
Suites de couches (sans explication)	140	30
Suppuration	180	35
— pelvienne	130	28
Surdi-mutité congénitale	150	31
Surdité acquise	76	34
— congénitale	150	31
Surmenage	173 A	»
Sycosis (Mentagre)	145 E	34
Symblépharon	75	34
Symphiséotomie	136	30
Synchisis	75	34
Syncope (mortelle)	178	35
Syndactylie	150	31
Synoque (Fièvre)	179	35
Synovite	147	34
Syphilide	36 B	34
— des nouveau-nés	36 D	34
Syphilis	36	34
— héréditaire	36 D	34
Syringo myélie	63	34
Tabes dorsalis	30	13
— dorsal spasmodique	63	34
Tachycardie	79	19
Tænia	107	34
Taie	75	34
Taille	123	34
Tamponnement de l'utérus	128	28
— du vagin	128	28
Tanne	46	34
Tarsalgie	149	34
Teigne	145 A	34
— faveuse	145 A	34
— tondante	145 B	34
Tendons (Maladie des)	149	34
Tenia	107	34
Ténophyte	149	34
Tenorrhaphie	149	34
Ténosynovite	149	34
Tenotomie	149	34
Tétanos	72	34
— puerpéral	138	30
Thoracentèse	94	34
Thrombose non puerpérale	82	34
— puerpérale	140	30
Thyréocèle	89	34
Thyreosarcome	45	16
Thyroïde (Maladies du corps)	89	34
Tic	74 C	34
— convulsif	74 C	34
— douloureux	74 B	34
Torticolis	149	34
Tourniole	144	34
Trachéite	90	20
Trachéobronchite	90	20
Trachéotomie	99	34
Trachoma	75 *ter*	34
Transfusion du sang	179	35
Traumatisme	166	33
— accidentel	166	33
Trématodes	107	34
Trépanation	179	35
Trichiasis	75	34
Trichinose	24	34
Trichocéphale	107	34
Trichophytie	145 B	34
Trichosis	75	34

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée	abrégée
Trismus des nouveau-nés..	72	34
Trophonévrose.....	145 E	34
Trou de Botal (Persistance du).....	130	31
Tubaire (Grossesse).....	134	30
Tubercules.....	27	13
— des os.....	33	15
— syphilitiques...	36 C	34
— du testicule....	»	»
Tuberculose (sans épithète).	27	13
— abdominale...	29	15
— aiguë.....	27	13
— généralisée....	34	15
— du larynx	26	15
— méningée.....	28	14
— miliaire.....	27	13
— osseuse.....	33	15
— péritonéale...	29	15
— de la prostate.	33	15
— pulmonaire...	27	13
Tumeur.....	46	34
— abdominale.....	46	34
— anévrismale.....	84	34
— bénigne.....	46	34
— blanche.....	32	15
— cancéreuse (voir cancer).....	»	»
— cérébrale.....	74 C	34
— colloïde (voir Cancer).....	»	»
— du crâne.....	146	34
— encéphaloïde (selon son siège) (voir Cancer)..	»	»
— encéphaloïde (sans indication de siège).....	45	16
— épithéliale (selon le siège. — Voir cancer).....	»	»
— épithéliale (sans indication de siège).....	44	16
— érectile.....	46	34
— de l'estomac.....	40	16
— fibreuse de l'utérus	129	28
— flegmoneuse.....	144	34
— du foie (sans explication).....	144	34
— fongueuse.....	46	34
— hétéromorphe de l'estomac, de l'utérus, du sein (voir Cancer)...	»	»
— hémorroïdale	83	34
hydatique du foie..	141	34
— intestinale.....	46	34
— maligne (v. Cancer)	»	»
— néoplasique de l'estomac, de l'utérus, du sein (voir Cancer)...	»	»
— de l'orbite.....	75	34
— osseuse.....	146	34
— parotidienne.....	100	34
— phlegmoneuse....	144	34
— du sein (non cancéreuse ou sans indication).....	133	34
— stercorale.....	108	25
— utérine.....	129	28
Tumeur utérine (non cancéreuse)...	129	28
— du vagin.....	132	28
— variqueuse.....	83	34
— vasculaire.....	46	34
— de la vessie.....	123	34
Tympan (Maladie du).....	76	34
Typhlite.....	118	34
Typhlo-dicliditе.....	118	34
Typhoïde (Fièvre).....	1	1
Typhus (sans épithète, suivant l'usage du pays).....	1 ou 2	2
— abdominal.....	1	1
— exanthématique..	2	2
— rocurent.....	3	12
Ulcération du col.....	127	28
— intestinale.....	106	34
Ulcère cancéreux.....	45	16
— de Cochinchine	145 E	34
— fistuleux.....	145 E	34
— rond de l'estomac ..	103	23
— de Pendine.....	145 E	34
— serpigineux.....	145 E	34
— syphilitique	36	34
— tuberculeux.....	33	15
— de l'utérus.....	127	28
— variqueux.....	83	34
Ulcus rotundum.....	103	23
Ulorragie	100	34
Urémie.....	120	27
— puerpérale.....	138	30
Urétral (Catarrhe).....	124	34
Urétrale (Fistule).....	124	34
Urétralgie.....	124	34
Urètre (Corps étrangers de l')	124	34
— (Rétrécissement de l')	124	34
— (Rupture de l').....	124	34
Urétrite.....	37	34
Urétroplastie.....	124	34
Urétro-rectale (Fistule)...	124	34
Urétrorragie.....	124	34
Urétrorraphie.....	124	34
Urétrosténie	124	34
Urétrotomie	124	34
Urinémie.....	124	34
Urineux (Abcès)	124	34
Urticaire.....	145 E	34
Utérus (Abaissement de l').	130	28
— (Antéversion de l')..	130	28
— (Cancer de l').....	42	16
— (Chute de l').....	130	28
— (Corps fibreux de l').	129	28
— (Déviation de l')...	130	28
— (Hémorragie puerpérale de l').....	135	30
— (Hémorragie non puerpérale de l').	128	28
— (Polypes de l').....	129	28
— (Rétroversion de l').	130	28
— (Autres maladies de l').....	130	28
— (Tumeur de l').....	129	28
Vagin (Tumeur du).....	132	28
Vaginalite.....	126	34
Vaginisme.....	132	28
Vaginite.....	37	34
Valgus (pied).....	150	31
— douloureux (pied plat).....	149	34
Valvulaire (Lésion).....	79	19
Varices.....	83	34
Varicèle.....	49	12
Varicocèle.....	83	34
Variole.....	5	4
Varioloïde.....	5	4
Varus (pied).....	150	31
Vasculaire (Tumeur).....	46	34
Végétations adénoïdes....	87	34
Vénérienne (Maladie).....	36	34
Venin (Absorption de).....	175	33
Ver solitaire.....	107	34
Vérole	36	34
— (Petite)	5	4
Verrues.....	145 E	34
Vers intestinaux	107	34
Version	136	30
Vertébral (Mal).....	30	15
Vertige.....	74 C	34
— de Menière.....	76	34
— rhumatismal.....	47	34
Vertigo ab aure læso.....	76	34
— *a stomacho læso*...	104	23
Vésanie.....	68	34
Vésical (Catarrhe, etc.)...	123	34
Vessie (Catarrhe de la)....	123	34
— (Corps étranger de la)	123	34
— (Paralysie de la)...	123	34
— (Tumeur de la)....	123	34
Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).....	130	31
Vieillesse.....	154	32
Vipère (Morsure de).....	175	33
Vitriol (voir Acide sulfurique).....	»	»
Voile du palais (Paralysie du).....	101	34
Volvulus	108	25
Vomique (sans autre indication).....	144	34
— pleurale.....	94	34
Vomissements incoercibles chez une femme adulte)..	134	30
— (en tout autre cas).....	104	23
— stercoraux	108	25
Vomitonegro.....	16	12
Vulvite	132	28
— gonococcique (enfant de 5 ans).....	38	34
Weil (Maladie de).....	140	34
Werlhoff (Maladie de)....	49	34
Xérophtalmie	75	34
Xérose, Xérosis.....	75	34
Zona.....	145 E	34

Tableaux indiquant comment doivent être classés les décès attribués simultanément à deux causes de mort différentes.

Il arrive le plus souvent qu'un même décès est attribué par le médecin à deux causes de mort simultanées. Cependant, il est manifeste que ce décès ne doit être compté qu'une seule fois. A laquelle des deux causes doit-il être attribué ?

Très souvent la solution est indiquée par le médecin lui-même. S'il écrit par exemple « pleurésie rhumatismale », ou « pleurésie suite de rhumatisme », on peut dire que le problème n'existe pas puisqu'il est résolu.

Nous ne parlons donc ici que des cas où deux maladies sont indiquées simultanément, sans qu'il soit indiqué qu'aucun lien les unisse.

Le plus souvent, en pareil cas, l'une des deux maladies n'est qu'une complication de la première. L'usage ordinaire est de rapporter le décès à la maladie primordiale, c'est-à-dire à celle qui a entraîné l'autre. Mais, comme l'employé chargé de classer les décès n'est généralement pas un médecin, il convient de le guider dans le choix de la maladie primordiale. De là un premier motif pour établir le présent tableau.

Il y en a d'autres encore. Il peut se faire que les deux maladies, causes de mort, n'aient entre elles aucun lien ; rien n'empêche, en effet, un individu atteint de cirrhose du foie de contracter une fièvre typhoïde, quoique ces maladies n'aient entre elles aucun rapport et ne dépendent pas l'une de l'autre ; rien ne l'empêche de se casser la jambe et d'en mourir ; rien ne l'empêche de se suicider et même les souffrances physiques et morales, la misère qui résultent de sa maladie, le vice même qui l'a causée peuvent rendre plus probable cette résolution funeste. A laquelle de ces deux causes de morts si différentes faut-il rapporter le décès dans la statistique ? Quelle que soit la solution qu'on adopte, il est préférable que cette solution soit uniforme.

On a donc résolu de prévoir et de régler d'avance tous les cas possibles et imaginables, de façon que les statistiques internationales soient aussi comparables que possible.

Voici les règles qui ont présidé au choix à faire entre deux diagnostics simultanés :

1° Si l'une des deux maladies est une complication *immédiate et fréquente* de l'autre, on doit classer le décès à la rubrique de la maladie primitive. Exemple :

Diarrhée infantile et *convulsions*, classer à *diarrhée infantile*.

Rougeole et *broncho-pneumonie*, classer à *rougeole*.

Scarlatine et *diphtérie*, classer à *scarlatine*.

Scarlatine et *néphrite*, classer à *scarlatine*.

2° S'il n'est pas *absolument* certain (comme dans les cas précédents) que l'une des maladies dérive *immédiatement* de l'autre, on examine s'il existe une différence *très grande* dans la gravité des deux maladies, et on classe le décès sous la rubrique de la maladie la plus dangereuse.

Exemples : *maladie organique du cœur* et *coryza*.

L'une des deux maladies n'a pas causé l'autre, et, quoique le coryza chez un cardiaque puisse être la cause occasionnelle de la mort, il est certain pourtant que c'est la maladie de cœur qui en est la cause réelle.

3° Lorsque parmi les deux causes de mort il y a une maladie transmissible, c'est de préférence à elle qu'il faut attribuer le décès, car la statistique des maladies infectieuses est particulièrement intéressante pour l'hygiéniste, et il est important qu'elle soit aussi complète que possible.

Exemple : *calculs biliaires* et *fièvre typhoïde*.

Ces deux maladies n'ont entre elles aucun rapport ; elles ne sont pas très inégalement dangereuses ; nous classerons le décès sous la rubrique fièvre typhoïde parce que c'est une maladie transmissible.

Les trois règles qui précèdent suffisent à dicter la décision prise dans un grand nombre de cas. *Lorsqu'elles ne sont pas applicables*, on s'est conformé aux suivantes :

4° Si une maladie à évolution rapide est indiquée en même temps qu'une autre à évolution lente, c'est à la première que le décès sera de préférence attribué.

Exemple : *Aliénation mentale* et *rhumatisme articulaire aigu.*

Les deux maladies n'ont entre elles aucun rapport; elles sont l'une et l'autre compatibles avec la vie; mais, l'aliénation mentale ayant une évolution lente et le rhumatisme articulaire aigu une évolution rapide, c'est sous cette dernière rubrique que nous classons le décès.

De même, si un décès est attribué simultanément à une maladie et à une violence extérieure, c'est de préférence à celle-ci qu'il conviendra d'attribuer le décès.

Exemple : *ataxie locomotrice* et *submersion accidentelle.*

L'ataxie aurait pu laisser vivre cet individu très longtemps encore, tandis que la submersion a été incontestablement la cause de sa mort. L'importance sociale qu'il y a à connaître le nombre total des morts violentes contribue aussi à dicter cette décision.

Elle perd de sa rigueur si la violence n'est pas à elle seule de nature à causer la mort, c'est-à-dire si elle n'a causé qu'une fracture, une entorse ou une luxation, ces accidents ne suffisant qu'exceptionnellement à causer la mort ; dans ce cas, la deuxième règle est évidemment applicable.

5° Enfin, si aucune des règles précédentes n'est applicable, nous choisissons entre les deux diagnostics celui qui caractérise le mieux le malade.

Exemple : *Saturnisme* et *emphysème pulmonaire.*

Nous classons le décès sous la rubrique *saturnisme.*

Nous terminerons enfin en disant que l'on doit tenir plus de compte des diagnostics précis que des diagnostics vagues et indéterminés, tels que *hémorragie*, *encéphalite*, etc.

Nous nous sommes efforcé d'éviter autant que possible les décisions arbitraires, au moyen des règles précédentes.

Dans la pratique, la première d'entre elles, qui est la plus logique de toutes, est à peu près la seule qui trouvera son application fréquente. Les autres n'ont été formulées qu'afin de tout prévoir et tout régler avec méthode et uniformité.

De l'usage à faire des tableaux suivants (1).

1° Chercher le tableau relatif à la maladie dont le numéro dans la nomenclature EST LE MOINDRE.

Exemple : Fièvre typhoïde (1) et pneumonie (93).

Le moindre numéro est évidemment le numéro 1. Il faut donc se reporter au tableau relatif à la fièvre typhoïde (n° 1).

2° On y cherche le numéro correspondant à l'autre maladie, et on regarde si ce numéro est inscrit en caractères **gras** ou en caractères MAIGRES.

Si ce numéro est inscrit en caractères *maigres*, c'est à la maladie à laquelle se rapporte le tableau qu'il faut rapporter le décès.

Exemple : Dans l'exemple ci-dessus, le n° 93 est inscrit en caractères maigres. C'est donc à la maladie à laquelle se rapporte le tableau, c'est-à-dire à la fièvre typhoïde, qu'il faut rapporter le décès.

Si au contraire le numéro est inscrit en caractères **gras**, c'est à la maladie correspondant à ce numéro qu'il faut rapporter le décès.

Exemple : Supposons qu'un bulletin porte à la fois *épilepsie* et *pneumonie*. *Épilepsie* porte le n° 69 et *pneumonie*, le n° 93. C'est donc au tableau relatif à l'épilepsie (69) qu'il faut se reporter. Le n° 93 y est inscrit en gras (**93**), c'est donc à *pneumonie* que le décès doit être attribué.

---

(1) *Errata.* — Page 53, rubrique 36. — Il ne s'agit ici que de la syphilis acquise (adultes). La syphilis héréditaire du premier âge est une maladie beaucoup plus souvent mortelle.

Page 54, rubriques 64 et 65. — Le n° 67 doit être mis en caractères gras et non en caractères maigres. Au contraire, le n° 125 doit être mis en caratères maigres.

1. — **2.** 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. **12.** 13. 14. **15. 16.** 17. 18. 20. **21. 22. 23. 24.** 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. **71.** 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. **105.** 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. **131.** 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 154. De 155 à 176.

2. — 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. **21.** 22. **23.** 24. **25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. **72. 73.** 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. **91. 92.** 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. **105.** 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. **143.** 144. 146. **154. De 155 à 176.**

3. — 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. **12.** 13. 14. **15. 16.** 17. 18. 20. **21. 22. 23.** 24. 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79.** 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. **103.** 105. 106. 107. **108.** 110. 111. **112.** 113. 115. 116. **118.** 119. 120. 122. 124. **125.** 127. 128. **129. 131.** 133. 134. 135. **136. 137. 138. 139. 140.** 141. **142.** 143. 144. **146.** 150. 151. 152. 153. 154. **De 155 à 176.**

4. — 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. **12.** 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. **21. 22. 23.** 24. 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62. 64.** 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. **75.** 76. 77. 78. **79.** 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. **103.** 105. 106. 107. **108.** 110. 111. **112.** 113. 115. 116. **118.** 119. 120. 122. 124. **125.** 127. 128. **129. 131.** 133. 134. 135. **136. 137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. **De 155 à 176.**

5. — 6. 7. 8. 9. 10. 11. **12.** 13. 14. **15. 16.** 17. 18. 20. **21.** 22. **23.** 24. 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

6. — **7.** 8. **9.** 10. 11. **12. 13. 14. 15. 16.** 17. 18. 20. **21. 22. 23.** 24. **25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. **36.** 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.** 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62. 64. 65.** 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81.** 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. **103. 105. 106.** 107. **108. 110.** 111. **112.** 113. 115. **116. 118.** 119. 120. 122. 124. **125.** 127. 128. 129. **131.** 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

7. — 8. 9. 10. 11. **12. 13. 14. 15. 16.** 17. 18. 20. **21. 22. 23.** 24. 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62. 64.** 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

8. — **9.** 10. 11. **12. 13. 14. 15. 16.** 17. 18. 20. **21. 22. 23.** 24. **25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.** 47. 48. 49. **50. 51.**

52. **53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** **64.** 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77.** **78.** **79.** **80.** **81.** 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. **103.** **105.** **106.** 107. **108.** **110.** 111. **112.** 113. 115. **116.** 118. 119. 120. 122. 124. **125.** 127. 128. 129. **131.** 133. 134. 135. 136. **137.** **138.** **139.** **140.** 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

9. — 10. 11. **12.** **13.** **14.** **15.** **16.** 17. 18. 20. **21.** **22.** **23.** 24. 25. **26.** **27.** **28.** **29.** **30.** **31.** **32.** **33.** **34.** 35. **36.** 37. 38. **39.** **40.** **41.** **42.** **43.** **44.** **45.** 46. 47. 48. 49. **50.** **51.** **52.** **53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** **64.** 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

10. — 11. **12.** **13.** **14.** **15.** **16.** 17. 18. 20. **21.** **22.** **23.** 24. **25.** **26.** **27.** **28.** **29.** **30.** **31.** **32.** **33.** **34.** 35. 36. 37. 38. **39.** **40.** **41.** **42.** **43.** **44.** **45.** **46.** 47. 48. 49. **50.** **51.** **52.** **53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** **64.** **65.** **66.** **67.** 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79.** **80.** 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. **103.** **105.** **106.** 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. **116.** 118. 119. 120. 122. 124. **125.** 127. 128. 129. **131.** 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

11. — **12.** **13.** **14.** **15.** **16.** 17. 18. 20. **21.** **22.** **23.** 24. **25.** **26.** **27.** **28.** **29.** **30.** **31.** **32.** **33.** **34.** 35. 36. 37. 38. **39.** **40.** **41.** **42.** **43.** **44.** **45.** **46.** 47. 48. 49. **50.** **51.** **52.** **53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** **64.** **65.** **66.** **67.** 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79.** **80.** **81.** 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. **103.** **105.** 106. 107. **108.** **110.** 111. **112.** 113. 115. **116.** **118.** 119. **120.** 122. 124. **125.** 127. 128. 129. **131.** 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

12. — 13. 14. **15.** **16.** 17. 18. 20. 21. 22. 23. **24.** 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 60. 61. 62. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

13. — 14. **15.** **16.** 17. 18. 20. **21.** **22.** **23.** 24. 25. **26.** **27.** **28.** **29.** **30.** **31.** **32.** **33.** **34.** 35. 36. 37. 38. **39.** **40.** **41.** **42.** **43.** **44.** **45.** 46. 47. 48. 49. **50.** **51.** **52.** **53.** **54.** 55. 56. 57. 60. 61. **62.** 64. 65. 66. **67.** 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79.** 80. 81. 82. 83. 84. **85.** 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. **105.** 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. **120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

14. — **15.** **16.** 17. 18. 20. **21.** **22.** **23.** 24. 25. **26.** **27.** **28.** **29.** **30.** **31.** **32.** **33.** **34.** 35. 36. 37. 38. **39.** **40.** **41.** **42.** **43.** **44.** **45.** 46. 47. 48. **49.** **50.** **51.** **52.** **53.** 54. 55. 56. 57. 60. **61.** **62.** **64.** **65.** 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79.** **80.** 81. 82. 83. 84. **85.** 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. **103.** 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. **120.** 122. 124. **125.** 127. 128. **129.** **131.** 133. 134. 135. 136. **137.** **138.** **139.** 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

15. — Cette maladie est tellement importante à compter (et tellement exceptionnelle dans tous les pays) que tout bulletin sur lequel elle est inscrite, même concurremment avec une autre maladie, doit lui être attribué.

16. — 17. 18. 20. **21.** 22. **23.** 24. 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. **60. 61.** 62. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. **91.** 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. **119.** 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. **143.** 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

17. — 18. 20. **21. 22. 23. 24.** 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 59. 60. **61. 62. 64.** 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79.** 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. **91.** 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. **118. 119. 120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. **131.** 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.

18. — **20. 21. 22. 23.** 24. **25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.** 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.** 48. **49. 50. 51. 52. 53.** 54. **55.** 56. **57.** 60. 61. **62. 64. 65. 66.** 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79. 80.** 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. **103. 105. 106.** 107. **108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118.** 119. **120. 122. 124. 125.** 127. 128. **129. 131. 133.** 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. **143. 144.** 146. **150. 151.** 152. 153. 154. De 155 à 176.

19. — A déterminer selon la nature de la maladie.

20. — **21. 22. 23.** 24. 25. **26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.** 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.** 47. 48. **49. 50. 51. 52. 53.** 54. **55.** 56. 57. 60. 61. **62. 64.** 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. **111. 112.** 113. **115.** 116. **118.** 119. **120. 122. 124. 125.** 127. 128. **129. 131. 133.** 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146.** 150. 151. 152. 153. 154. **De 155 à 176.**

21. — 22. — 23. — 24. — 25. — La propagation de ces maladies pouvant être combattue par des mesures prophylactiques, il importe d'en connaître tous les cas; ces diagnostics doivent donc être, en principe, préférés à tous les autres (sauf quelques maladies épidémiques déjà indiquées ci-dessus).

26—34. La tuberculose signalée dans plusieurs organes (1) doit être classée sous le n° 34. — 35. 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. 47. 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. 57. 60. 61. **62.** 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139.** 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

35. — 36. 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.** 46. **47.** 48. 49. **50. 51. 52. 53.** 54. 55. 56. **57.** 60. **61. 62. 64. 65. 66. 67. 68.** 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.** 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. **103. 105. 106.** 107. **108. 110. 111.**

---

(1) L'abcès froid *ou* ossifluent *ou* par congestion n'est qu'une conséquence de la tuberculose et n'en constitue pas une nouvelle manifestation. Ainsi, par exemple, un décès causé par « mal de Pott et abcès par congestion » doit être classé sous le n° 30 et non sous le n° 34.

112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. **129. 131.** 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153.** 154. **De 155 à 176.**

36. — 37. 38. **39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.** 48. **49. 50. 51. 52. 53.** 54. **55.** 56. **57. 60. 61. 62. 64. 65. 66. 67. 68. 69.** 70. 71. **72. 73.** 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.** 85. **90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. **128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. **143. 144.** 146. 150. 151. 152. 153. 154. **De 155 à 176.**

37. — 38. — Les maladies indiquées dans le développement sont les seules qui doivent être classées sous cette rubrique. Dans tous les autres cas où deux diagnostics seront indiqués simultanément, ce n'est pas sous les rubriques 37 et 38 qu'il faudra classer le bulletin.

39—46. — En raison de l'extrême gravité de ces maladies, tous les bulletins qui en porteron mention sans exception devront être classés sous les rubriques 39—46 (excepté les mort violentes; cependant l'inanition peut n'être qu'une conséquence du cancer de l'estomac).

47. — 48. **49. 50. 51. 52. 53.** 54. **55.** 56. **57.** 60. 61. **62. 64. 65. 66. 67. 68.** 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. **79. 80. 81. 82. 83. 84.** 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 99. **103. 105. 106.** 107. **108. 110. 111. 112. 113. 115.** 116. **118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. **128. 129. 131. 133.** 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 176.**

48. — Les maladies indiquées dans le développement sont les seules qui doivent être classées sous cette rubrique. Dans tous les autres cas où le rhumatisme chronique ou la goutte sera indiquée concurremment avec une autre maladie, ce n'est pas sous le n° 48 qu'il faudra classer le bulletin.

49. — Cette maladie rare devra être marquée toutes les fois qu'elle se présentera.

50. — 51. — 52. — 53. — En raison de l'extrême gravité de ces maladies, tous les bulletins qui en porteront mention doivent être classés sous les rubriques qui les concernent (excepté les morts violentes : **de 155 à 163** et **de 166 à 176**).

54. — L'anémie pernicieuse doit toujours être mentionnée sous cette rubrique, même si elle se complique d'une autre maladie.

Au contraire l'anémie (non suivie du mot *pernicieuse*) et la chlorose, lorsqu'elles sont mentionnées en même temps qu'une autre maladie, n'en sont le plus souvent qu'une conséquence. C'est donc sous le numéro de l'autre maladie mentionnée qu'il faut classer le bulletin.

56. — Cette intoxication caractérise le malade moins complètement que ne le font des maladies plus exactement spécifiées, même lorsque ces maladies dérivent de l'alcoolisme. Par exemple les mots « cirrhose du foie » caractérisent un malade mieux que ne le fait la mention vague de « alcoolisme ». Ainsi tout autre diagnostic doit être préféré à celui-là.

57. — 58. 59. 60. 61. **62.** 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81. 82.** 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. **103. 105.** 106. 107. **108.** 110. **111. 112.** 113. 115. **116. 118. 119. 120.** 122. 123. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. **134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 176.**

58. — 59. — On ne peut pas donner de règles détaillées pour des rubriques aussi générales et qui comprennent des intoxications très variées. On consultera le développement des rubriques et on s'inspirera, pour le reste, de ce qui a été prescrit pour le saturnisme.

60. — Cette rubrique vague doit être évitée. — **61. 62. 64. 65. 66. 67. 68. 69.** 70. 71. **72.** 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.** 85. **90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 176.**

61. — En raison de l'extrême gravité de cette maladie, tous les bulletins qui en portent mention doivent (excepté lorsque la méningite est dans le développement de l'autre maladie, citée comme étant une complication fréquente de cette maladie) être classés sous la rubrique 61.

62. — Il en est de même de cette maladie (excepté le suicide et les autres morts violentes).

63. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

64. — 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80.** 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. **120.** 122. 124. **125.** 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139.** 140. 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

65. — 66. **67.** 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80.** 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. 119. **120.** 122. 124. **125.** 127. 128. 129. 131. 133. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

66. — **67. 68. 69.** 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.** 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. **103. 105. 106.** 107. **108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. 128. **129. 131.** 133. **134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. **144. 146. 150. 151. 152.** 153. **154. De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

67. — 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. 103. **105.** 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. **119. 120.** 122. 124. **125.** 127. 128. **129. 131.** 133. **134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. **144.** 146. 154. **De 155 à 176.**

68. — 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.** 85. **90. 91. 92.** 93. **94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 106.** 107. **108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122.** 124. **125.** 127. 128. **129. 131.** 133. **134. 135. 136. 137. 138.** 139. **140. 141.** 142. **143. 144. 146.** 154. **De 155 à 176.**

69. — 70. 71. 72. 73. 75. 76. **77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.** 85. **90. 91. 92.** 93. **94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. 105. 106.** 107. **108. 110. 111. 112. 113. 115.** 116. **118. 119. 120. 122.** 124. **125.** 127. 128. **129. 131.** 133. **134. 135. 136. 137.** 138. **139. 140. 141.** 142. **143. 144. 146.** 154. **De 155 à 176.**

70. — **71.** — Ces diagnostics vagues doivent être évités. Généralement ces mots désignent seulement un symptôme d'une autre maladie.

72. — Les bulletins qui portent simultanément « tétanos » et une maladie causée par une violence extérieure (fracture, traumatisme, etc.) ou une maladie puerpérale, doivent être classés sous la rubrique « tétanos ».

De même, les enfants atteints de « tétanos » ou de « trismus » concurremment avec une autre maladie de leur âge.

73. — Mêmes solutions que pour l'épilepsie (69).

74. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

75. — **76.** — Ces maladies causent rarement la mort. Lorsqu'on indique simultanément une autre maladie, c'est généralement à celle-ci que la mort doit être attribuée.

77. — **78. 79.** 80. 81. 82. 83. 84. **85.** 90. 91. 92. 93. 94. **95. 96.** 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. **119. 120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

78. — **79. 80. 81. 82.** 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. **103. 105.** 106. 107. 108. 110. 111. **112.** 113. 115. 116. 118. **119. 120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

79. — 80. 81. 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 103. **105.** 106. 107. 108. 110. **111. 112.** 113. 115. **116. 118.** 119. 120. 122. 124. **125.** 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139.** 140. 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

80. — **81.** 82. 83. 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. **110.** 111. **112.** 113. 115. **116. 118. 119.** 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

81. — Mêmes prescriptions que pour l'angine de poitrine (**80**).

82. — **83.** 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. **103.** 105. 106. 107. 108. **110.** 111. **112.** 113. 115. **116. 118.** 119. **120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. **134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154.

83. — 84. 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. 103. 105. 106. 107. 108. **110.** 111. **112.** 113. 115. **116. 118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. 128. **129.** 131. 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139.** 140. **141.** 142. **143. 144.** 146. 154. **De 155 à 176.**

84. — 85. 90. 91. 92. 93. 94. 95. **96.** 97. 98. 99. 103. **105.** 106. 107. **108. 110. 111. 112.** 113. 115. **116. 118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. 128. **129. 131. 133.** 134. **135. 136. 137. 138. 139.** 140. **141.** 142. **143. 144.** 146. 154. **De 155 à 176.**

85. — Ce diagnostic doit être évité.

86. — **87.** — **88.** — **89.** — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

90. — **99.** — Lorsque ces maladies sont mentionnées concurremment avec une autre, généralement elles n'en sont qu'une complication, et par conséquent c'est à cette autre maladie qu'il convient de rapporter le décès.

Les morts violentes font seules exception.

100. — **102.** — On ne peut pas donner de règles détaillées pour des rubriques aussi générales.

103. — 105. 106. 107. **108.** 110. 111. **112.** 113. 115. 116. **118. 119. 120.** 122. 124. **125.** 127. 128. **129.** 131. 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139.** 140. 141. 142. **143. 144.** 146. 154. **155. De 156 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

104. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

105. — **106.** 107. **108. 110.** 111. **112.** 113. 115. 116. 118. **119. 120.** 122. **124.** 131. 133. 142. 143. 144. 146. **150.** 151. 152. 153. **De 164 à 176.**

106. — 107. **108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. **128. 129. 131. 133.** 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. **144.** 146. 154. **De 155 à 176.**

107. — **108. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125.** 127. **128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153.** 154. **De 155 à 176.**

108. — **110.** 111. **112.** 113. 115. 116. **118. 119. 120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. **131.** 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139.** 140. 141. 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. **154. De 155 à 176.**

109. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

110. — **111. 112. 113.** 115. **116. 118. 119. 120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. **137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. **150. 151. 152.** 153. 154. **De 155 à 176.**

111. — **112.** 113. 115. 116. 118. **119. 120.** 122. 124. 125. 127. 128. **129. 131.** 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 176.**

112. — 113. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

113. — **115.** 116. **118. 119. 120.** 122. **124. 125.** 127. 128. **129. 131.** 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. **150. 151. 152.** 153. 154. **De 155 à 176.**

114. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

115. — 116. 118. 119. **120.** 122. **124. 125.** 127. 128. **129. 131.** 133. 134. 135. 136. **137.** 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

116. — **118.** 119. **120.** 122. 124. 125. 127. 128. **129. 131.** 133. **134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. 150. 151. 152. 153. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

117. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

118. — 119. **120.** 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

119. — **120**. 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. **136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

120. — 122. 124. 125. 127. 128. 129. 131. 133. 134. 135. **136. 137. 138. 139. 140.** 141. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

121. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

122. — 124. **125**. 127. 128. **129. 131**. 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 176.**

123. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

124. — **125**. 127. 128. **129**. 131. 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 143. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 176.**

125. — **142**. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

126. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

127. — **128. 129. 131. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 154. De 155 à 176.**

128. — **129. 131**. 133. **134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. **154. De 155 à 176.**

129. — 131. 133. 134. **135. 136. 137. 138. 139. 140. 141**. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

130. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

131. — 133. 142. 143. 144. 146. 154. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

132. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

133. — **134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.** 142. 143. 144. 146. **150. 151.** 152. 153. 154. **De 155 à 176.**

134. — **142. 143. 144.** 146. **De 155 à 163**. 164. **De 165 à 176.**

135. — **136. 137. 138. 139.** 140. 141. 142. 143. 144. 146. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

136. — **137**. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

138. — 139. 140. 141. 142. 143. 144. 146. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

139. — 140. 141. 142. 143. 144. 146. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

140. — 141. 142. 143. 144. 146. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

141. — 142. 143. 144. 146. **De 155 à 163**. 164. 165. **De 166 à 176.**

142. — **143. 144.** 146. **150. 151. 152. 153.** 154. **De 155 à 163.** 164. **165. De 166 à 176.**

143. — **144. 146. 154. De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

144. — **146. 150. 151. 152. 153. 154. De 155 à 176.**

145. — On ne peut donner de règles détaillées pour une rubrique aussi générale.

146. — 154. **De 155 à 163.** 164. **165. De 166 à 176.**

147. 148. 149. — On ne peut donner de règles détaillées pour des rubriques aussi générales.

150. — 151. 152. 153. 164. 165. **De 166 à 176.**

151. — **152.** 153. **164. 165. De 166 à 176.**

152. — 153. 164. 165. **De 166 à 176.**

153. — 164. 165. **De 166 à 176.**

154. — **De 155 à 163.** 164. 165. **De 166 à 176.**

155—163. — 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.

164—165. — **166. 167.** 168. 169. **170.** 171. **172. 173. 174. 175.** 176.

166. — **167.** 168. 169. 170. 171. **172.** 173. **174.** 175. **176.**

167. — 168. 169. 170. 171. **172.** 173. **174.** 175. 176

168. — 169. 170. 171. **172.** 173. 174. **175. 176.**

169. — 170. 171. **172. 173.** 174. 175. 176.

170. — 171. **172. 173. 174.** 175. 176.

1089. — Imprimerie municipale, Hôtel de Ville. — 1900.